This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

cl
B 7 5.2

Arnold Arboretum Library

THE GIFT OF

FRANCIS SKINNER
OF DEDHAM

IN MEMORY OF

FRANCIS SKINNER

(H. C. 1862)

Received May, 1912.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

PLANTES CULTIVÉES

AUX

JARDINS BOTANIQUE ET DE NATURALISATION

DE L'ILE BOURBON.

Digitized by Google

Digitized by Google

CATALOGUE

DES

PLANTES CULTIVÉES

AUX

JARDINS BOTANIQUE ET DE NATURALISATION

DE L'ILE BOURBON.

PAR N. BREON, Jardinier Botaniste du Gouvernement.

SAINT-DENIS, ILE BOURBON.
DE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.

1825.

Digitized by Google

May. 1912
26351
CI
B25.3
2.

Digitized by Google

AVERTISSEMENT.

L'établissement à l'île Bourbon d'un Jardin botanique et de naturalisation était depuis long-temps vivement désiré, et l'avantage qui en devait résulter pour l'agriculture et l'augmentation des richesses des sciences naturelles, était généralement senti. M. Marchant, ex-Ordonnateur de la Colonie, plein de zèle pour les intérêts du pays, demanda et obtint de S. Exc. le Ministre de la Marine les fonds nécessaires pour y former un établissement important de ce genre, et il s'occupa sans relâche des dispositions qui devaient en assurer le bienfait.

MM. les professeurs du Muséum d'histoire naturelle, et notamment M. Bosc, inspecteur des pépinières royales du Luxembourg, s'empressèrent de seconder les vues de M. Marchant : on forma un premier envoi composé principalement d'une riche collection d'arbres fruitiers d'Europe, et de graines diverses choisies en grande partie par M. Bosc lui-même; et S. Exc. le Ministre de la Marine nous désigna, mon frère et moi, pour accompagner ces plantes, et leur donner les soins nécessaires pendant la traversée et à Bourbon. Elles furent transportées sur les flûtes du Roi *le Golo* et *la Normande*, et arrivèrent à Bourbon en Juin 1817. Le 10 Juillet suivant, M. le baron Desbassayns de Richemont, alors Commissaire Général Ordonnateur de la Colonie, destina le Jardin du Roi à Saint-Denis à l'établissement projeté, et fit choix en même temps d'un terrain élevé situé près de la ville de Saint-Denis au Mont Saint-François, pour y créer un second jardin de naturalisation, dans l'espoir d'y voir réussir les arbres fruitiers d'Europe.

Ces deux jardins ne tardèrent pas à réaliser les vues du Gouvernement et l'espérance des colons. Plus de onze cents espèces de plantes nouvelles furent introduites et cultivées avec succès. Dès la troisième année de la création du jardin du Mont Saint-François, on distribua à MM. les habitans huit cents greffes d'arbres fruitiers d'Europe. Ces distributions sont devenues chaque année plus importantes; celle de 1825 s'élèvera à six ou sept mille arbres.

Indépendamment de ces distributions, le Jardin du Roi a répandu dans la Colonie, depuis six ans, chaque année, neuf à dix mille plants d'arbres et arbustes

Digitized by Google

étrangers, presque tous précieux et utiles; et des collections considérables de végétaux ont été envoyées de Bourbon en Europe, dans nos colonies d'Amérique et d'Afrique, à Madagascar, dans l'Inde, etc.

Ces résultats avantageux sont dus en grande partie aux encouragemens donnés par le Gouvernement, et à la constante sollicitude de S. Exc. le Ministre de la Marine pour le Jardin royal de l'île Bourbon. M. de Freycinet, Gouverneur actuel de la Colonie, a continué de lui accorder la protection toute particulière que son prédécesseur, M. le baron Milius, lui accordait; et, par ses soins, les moyens de culture se sont considérablement accrus. Il a saisi avec empressement toutes les occasions qui se sont offertes pour faire prospérer cet établissement, et augmenter ses richesses végétales.

C'est ici le lieu de parler des principales expéditions auxquelles on doit une partie de cette prospérité.

En 1818, environ cent-quatre-vingts espèces de plantes rares, et dont une grande partie était encore inconnue, furent le résultat d'un voyage long et pénible que je fis à Madagascar, par ordre de M. le Commandant.

En 1821, mon frère fut expédié, par S. Exc. le Ministre de la Marine, sur la flûte du Roi *la Moselle*, accompagnant une collection considérable de plantes, parmi lesquelles se trouvait un riche supplément d'arbres fruitiers d'Europe. Cet envoi provenait du Muséum d'histoire naturelle de Paris, et fut adressé à la Colonie en retour des collections envoyées de Bourbon en 1820 sur la corvette *la Zélée*, et destinées pour Paris, le Sénégal, Cayenne, la Guadeloupe et la Martinique.

Je reçus ordre moi-même de M. de Freycinet, en 1822, d'accompagner un envoi de plantes adressées à M. le Gouverneur de l'île Maurice. Ce voyage eut pour résultat l'introduction à Bourbon d'un assez grand nombre de végétaux utiles qui manquaient au Jardin.

Enfin, la même année 1822, M. le Gouverneur m'expédia sur la corvette du Roi *la Mayenne*, commandée par M. le capitaine de frégate Forsans, allant à Moka, où elle portait une collection de plantes destinées pour l'Iman. M. Forsans obtint pour moi de ce prince l'autorisation de parcourir l'Arabie heureuse. J'allai à plus de quatre-vingts lieues dans l'intérieur, et je réussis, dans ce trajet long et périlleux, à me procurer environ cinq cents hilogrammes de café en coque destinés à régénérer les cafeyers de l'île Bourbon; ce qui était le principal but de cette expédition. Mais je ne négligeai pourtant pas de recueillir différentes espèces de plantes dont l'introduction pouvait être utile à la Colonie : j'apportai notamment une assez grande quantité de graines du *Tek* d'Arabie *(Tectona arabica)*, arbre utile

Digitized by Google

à l'ombre duquel prospèrent les cafeyers en Arabie. Cet arbre a complétement réussi à Bourbon, et fait espérer que, dans peu, il remplacera le bois-noir (*Acacia lebbek*), dont la mortalité a causé la perte d'une grande partie des cafeyers de la Colonie.

Pour répondre aux intentions de M. de Freycinet, on doit signaler ici les personnes qui ont le plus contribué à enrichir le Jardin du Roi, et on se plaît à désigner à la reconnaissance publique MM. Thouin, directeur du Jardin du Roi à Paris; Leschenaults de la Tour, naturaliste du Roi; le baron Desbassayns de Richemont; Montbrun Desbassayns; le capitaine de vaisseau Philibert, et Perrotel, jardinier, dans leur voyage sur la division d'Asie; le docteur Wallick, directeur du Jardin de la Compagnie des Indes à Calcutta; Villet, naturaliste au Cap de Bonne-Espérance, etc.

Le Jardin du Roi est élevé de 39 mètres 50 centimètres (20 toises) au-dessus du niveau de la mer; la température moyenne annuelle y est de 25° centigrades (20° Réaumur). L'élévation au-dessus du niveau de la mer du Jardin de naturalisation du Mont Saint-François, est d'environ 578 mètres (296 toises et demie); la température moyenne annuelle y est de 15 et 18° centigrades (12 ou 14° Réaumur.). A l'aide de ces deux jardins, ainsi que l'expérience l'a prouvé, on peut naturaliser à Bourbon les végétaux des quatre parties du monde.

Le présent Catalogue ouvera qu'on s'est surtout attaché à la culture des plantes utiles, soit comme offrant des denrées précieuses, soit comme propres à augmenter les ressources alimentaires de la Colonie, soit enfin sous le rapport de leurs propriétés médicinales. On n'a rien négligé pour acquérir et cultiver avec soin les végétaux qui ne sont encore connus que par leur rareté ou leur beauté; mais cette partie de la collection n'a été regardée que comme un accessoire agréable, et n'a jamais nui au but principal de l'établissement, l'amélioration de l'agriculture coloniale.

Saint-Denis, le 20 Mars 1825.

N. BREON,
Jardinier Botaniste du Gouvernement.

Digitized by Google

EXPLICATION des abréviations et des signes indicatifs de la durée des Plantes.

AF. . . .	Afrique.	J. N. . .	Cultivées au Jardin de naturalisation.
AM. M. .	Amérique méridionale.	N. ESP .	Nouvelle-Espagne.
AM. S. .	Amérique septentrionale.	N. HOL .	Nouvelle-Hollande.
ANT. . .	Antilles.	alim . .	alimentaire.
AS . . .	Asie.	écon . .	économique.
AS. min.	Asie mineure.	méd . .	médicinale.
cap. . .	Cap de Bonne-Espérance.	orn. . .	ornement.
ESP. . .	Espagne.	vén. . .	vénéneuse.
EUR. . .	Europe.		
F. . . .	France.	●.	annuel.
F. M. . .	France méridionale.	◎.	bisannuel.
ILE B. .	Ile Bourbon.	V.	vivace.
ILE DE F.	Ile de France.	L.	ligneux.
J. B. . .	Cultivées au Jardin botanique.		

Noms d'Auteurs.

Andr.	Andreus.	*L. f.*	Linné fils.
Cav.	Cavanilles.	*Mich.*	Michaux.
C. B.	Claude Bauhin.	*Pers.*	Persoon.
Dec.	Decandolle.	*Red. Lil.*	Redouté Liliacées.
Desfont.	Desfontaines.	*Roxb.*	Roxburg.
Encycl.	Encyclopédie.	*Sonn.*	Sonnerat.
Fl. fr.	Flore française.	*Thouin.*	Thouin, annales du Muséum d'histoire naturelle.
L'Hér.	L'Héritier.		
H. K.	Hortus Kewensis.	*Tourn.*	Tournefort.
H. P.	Hortus Parisiensis.	*Thunb.*	Thunberg.
Jacq.	Jacquin.	*Vent.*	Ventenat.
Juss.	Jussieu.	*Wal.*	Wallick.
Lam.	Lamarck.	*Wild.*	Wildenow.
L.	Linné.		

Digitized by Google

n° 9

CATALOGUE

DES

PLANTES CULTIVÉES

AUX

JARDINS BOTANIQUE ET DE NATURALISATION

DE L'ILE BOURBON.

CLASSIS I.
ACOTYLEDONES.

CLASSE I.
ACOTYLÉDONS.

Nota. Cette classe a été supprimée du Catalogue, parce que les plantes qu'elle renferme ne sont pas susceptibles d'être cultivées.

CLASSIS II.
MONOCOTYLEDONES.
ORDO I.
FILICES.

I. Capsulæ nudæ nec annulo cinctæ.

POLYPODIUM
cambricum *L.*

ASPLENIUM
adiantum-nigrum. *L.*

SCOLOPENDRIUM
officinarum.

CLASSE II.
MONOCOTYLÉDONS.
ORDRE I.
FOUGÈRES.

I. Capsules nues et sans anneau.

Polypode
lacinié. Ile B. V. J. B. +

Asplénium
capillaire noir. Ile B. méd. V. J. B. +

Scolopendre
officinale. Ile B. V. méd. J. B. +

1825

Digitized by Google

ORDO III.
CICADEÆ.

CYCAS
circinalis. *L.*

ORDRE III.
CICADÉES.

Cycas
en éventail. Inde L. J. B.

Plantæ monocotyledones.
staminibus hypogynis.

Plantes monocotylédones,
à étamines sous le pistil.

ORDO I.
AROIDEÆ.

I. Spadix spathâ involutus.

ARUM
dracunculus. *L.*
esculentum.
maculatum. *L.*
divaricatum. *L.*

CALLA
æthiopica. *L.*

ORDRE I.
AROIDES.

I. Spadice entouré d'un spathe.

Arum
serpentaire. F. m. J. B.
mangeable. Songe caraïbe. Am. M. alim. V. J. B.
commun. F. alim. V. J. B.
divergent. Inde. V J. B.

Calla
d'Éthiopie. cap. orn. V. J. B.

ORDO III.
CYPEROIDEÆ.

I. Flores monoici.

CYPERUS
alternifolius. *L.*
germinatus.

ORDRE III.
SOUCHETS.

I. Fleurs monoïques.

Souchet
à feuilles alternes. Madag. V. J. B.
bulbeux. Inde. J. B.

ORDO IV.
GRAMINEÆ.

PHLEUM
pratense. *L.*

PHALARIS
canariensis. *L.*

PANICUM
italicum. *L.*
miliaceum. *L.*

MILIUM
altissimum. *L.*

ORDRE IV.
GRAMINÉES.

Fléau
des prés. F. V. J. B.

Alpiste
des Canaries. ☉ J. B.

Panis
d'Italie. ☉ J. B.
millet. Inde. alim. ☉ J. B.

Mil
herbe de Guinée. Am. V. J. B.

Digitized by Google

SACCHARUM	*Sucre*
officinarum. *L.*	officinal. Inde. écon. v. j. b.
violaceum.	violet.
variétés.	canne de Java.
	à roseau.
	rouge de Batavia.
	du pays.
	de Madagascar.
	blanche.
	d'Otaïti.
SORGHUM	*Sorgho*
vulgare. *Wild.*	commun. Inde. écon. ⊕ j. b.
Cafrorum. *Wild.*	des Cafres. am. écon. ⊕ j. b.
HOLCUS	*Holcus*
spicatus. *L.*	en épi. Inde. écon. ⊕ j. b.
ANDROPOGON	*Andropogon*
citriodorum.	odorant (citronelle). ile de f. v. j. b.
schœnanthus.	jonc odorant. Inde. v. j. b.
squarrosus.	véti-vert. Inde. écon. v. j. b.
CYNOSURUS	*Cretelle*
cristatus. *L.*	des prés. f. v. j. b.
indicus.	de l'Inde. v. j. b.
HORDEUM	*Orge*
vulgare. *Wild.*	commune. Russie. écon. ⊕ j. n.
nudum. *L.*	nue. Russie. écon.
TRITICUM	*Froment*
repens. *L.*	chiendent. f. v. j. b.
aristatum. *L.*	barbu. f v. j b.
caninum. *L.*	des chiens. f. v. j. b.
vulgare. *Wild.*	cultivé. écon. ⊕ j. n.
spelta. *L.*	épeautre. écon. ⊕ j. n.
variétés.	barbu du Bengale. écon. ⊕ j. b.
SECALE	*Seigle*
cereale. *L.*	cultivé. écon ⊕ j. n.
BROMUS	*Brome*
mollis. *L.*	velu. f. ⊕ j. n.
pratensis. *Lam.*	des prés. f. v. j. n.
FESTUCA	*Festuca*
pratensis.	des prés. f. v. j. b.

Digitized by Google

Poa
alpina. *L.*
pratensis. *L.*

Poa
des Alpes. F. V. J. B.
des prés. F. V. J. B.

Avena
sativa. *L.*

Avoine
cultivée. écon. ● J. N.

Arundo arundinacea
spinosa.
bouifera.
stricta.
nana.

Bambou-Roseau
à épine. Inde. écon. V. J. B.
à corde. Inde. écon. V. J. B.
royal. Inde. écon. V. J. B.
nain. Inde. V. J. B.

Oryza
sativa. *L.*
variétés.

Riz
cultivé. Inde. écon. ● J. B.
de montagne. Inde. écon ● J. B.

Zea
maïs. *L.*
precox.

Zea
maïs. Pérou. écon. ● J. B.
quarentin. Am. écon. ● J. B.

Coix
lacryma. *L.*
gigantea.

Coix
larme de Job. Inde. V. J. B.
gigantesque. orn. V. J. B.

CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES.

(stamina perigyna.)

ORDO I.

PALMÆ.

I. Fronde pinnatâ.

CLASSE III.

MONOCOTYLÉDONS.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

PALMIERS.

I. Feuilles pennées.

Calamus
rotang. *Wild.*
rudentum.
viminale.
graminea.

Rotang
à canne. Inde. V. J. B.
à corde. Inde. écon. V. J. B.
à lier. Inde. V. J. B.
graminées. Inde. V. J. B.

Sagus
rafia.
farinifera.
rumphii.

Rafia
rafia. Madag. écon. L. J. B.
sagoutier. Inde. écon. L. J. B.
de rumphus. Inde. écon. L. J. B.

Digitized by Google

PHŒNIX	
dactylifera. *L.*	*Dattier* commun. AF. écon. L. J. B.
pusilla.	nain. Inde. écon. L. J. B.
silvestris.	sauvage. Inde. écon. L. J. B.
farinifera.	farineux. Inde. L. J. B.
ARECA	
oleracea.	*Arec* d'Amérique. AM. M. écon. L. J. B.
catechu.	de l'Inde. écon. L. J. B.
borbonica.	palmiste blanc. ile B. L. J. B.
borbonica rubra.	palmiste rouge. ile B. L. J. B.
COCOS	
nucifera. *L.*	*Cocotier*
variétés.	des Indes. écon. L. J. B.
	des Manilles. écon. L. J. B.
	d'Anjouan. écon. L. J. B.
	doré. Inde. écon. L. J. B.
ELAIS	
guineensis.	*Avoira* de Guinée. écon. L. J. B.
variétés.	à feuilles incombustibles. Cayenne, écon. J. B.
CARYOTA	
urens.	*Caryote* brûlant. Inde. L. J. B.
CORYPHA	
Madagascariensis.	*Coryphe* de Madagascar. L. J. B.
jaliera. *Roxb.*	jalière. Inde. L. J. B.
CHAMÆROPS	
excelsa.	*Chamærops* de Chine. L. J. B.
BORASSUS	
flabellifera. *Wild.*	*Rondier* en éventail. Chine. L. J. B.
macrophyllus.	des iles Maltive, cocotier de mer. L. J. B.
LATANIA	
borbonica.	*Latanier* de Bourbon. écon. L. J. B.
variétés.	rouge.
NIPA	
fruticosa.	*Nipa* des iles Philippines. écon. L. J. B.

Digitized by Google

ORDO II.

ASPARAGINEÆ.

I. Flores hermaphroditi.

DRACÆNA
- draco. *L.*
- terminalis. *Jacq.*
- marginata.
- reflexa.
- latifolia.
- borealis.
- pyramidalis.

DIANELLA
- nemorosa.
- cœrulea.

FLAGELLARIA
- indica.

ASPARAGUS
- officinalis. *L.*
- mauritianus.
- sarmentosus.

SMILAX
- borbonica.

DIOSCOREA
- alata. *L.*
- villosa. *L.*
- sativa. *L.*
- bulbifera. *L.*
- ublum. *Desfont.*
- rubella.

ORDRE II.

ASPARAGINÉES.

I. Fleurs hermaphrodites.

Dracæna
- à feuilles d'yuca. Chine. L. J. B.
- pourpre. Chine. L. J. B.
- de Madagascar. L. J. B.
- bois de chandelle. Ile B. J. B.
- à larges feuilles. Madag. L. J. B.
- à feuilles ovales. Inde. L. J. B.
- en pyramide. Madag. L. J. B.

Dianelle
- des bois. N. Hol. V. J. B.
- bleue. N. Hol. V. J. B.

Flagellaire
- de l'Inde. Ile B. V. J. B.

Asperge
- commune. F. alim. méd. V. J. B.
- de l'Ile de France. L. J. B.
- sarmenteuse. Ile B. V. J. B.

Smilax
- olivave. Ile B. L. J. B.

Igname
- ailée. Inde. alim. V. J. B.
- velue. Am. S. alim. V. J. B.
- cultivée. Inde. alim. V. J. B.
- bulbifère. Am. M. alim. V. J. B.
- à aiguillons. Am. M. alim. V. J. B.
- rougeâtre. alim. V. J. B.

ORDO III.

JUNCEÆ.

JUNCUS
- bufonius. *L.*

MELANTHIUM
- junceum. *Wild.*

ORDRE III.

JONCÉES.

Jonc
- petit. Inde. V. J. B.

Mélanthe
- jonciforme. cap. V. J. N.

Digitized by Google

ORDO IV.

COMMELINEÆ.

TRADESCANTIA
discolor. *Smith.*
axillaris.

ORDRE IV.

COMMÉLINÉES.

Éphémère
de deux couleurs.
axillaire. ile B. V. J. B.

ORDO VII.

LILIACEÆ.

TULIPA
gesneriana. *L.*

LILIUM
candidum. *L.*
aurantiacum.

YUCCA
gloriosa. *L.*

METHONICA
superba. *L.*

ALETRIS
guineensis. *Wild.*

ALOE
purpurea. *Wild.*
soccotrina. *Déc.*
picta.
fruticosa. *Encycl.*

HYACINTHUS
orientalis. *L.*

PHORMIUM
tenax *Forster.*

LACHENALIA
plumosa
pendula. *Jacq.*

ALLIUM
cepa. *L.*

ORDRE VII.

LILIACÉES.

Tulipe
des jardins. Orient. orn. V. J.

Lis
blanc. Asie. orn. V. J. B.
orangé. Sibérie. orn. V. J. B.

Yucca
à feuilles entières. Am. S. orn. L. J.

Méthonica
de Malabar. orn. V. J. B.

Alétris
de Guinée. orn. V. J. B.

Aloès
à bords rouges. ile B. V. J.
soccotrin. cap. méd. L. J. B.
commun. Barbarie. V. J. B.
corne de bélier. cap. L. J.

Jacinthe
d'Orient. orn. V. J. N.

Formium
lin de la Nouv.-Zél. écon. V. J.

Lachenalia
plumeux. cap. orn. V. J. N.
à fleurs pendantes. cap. V. J. N.

Ail
oignon. écon. méd. B. J.

Digitized by Google

schœnoprasum. *L.*
sativum. *L.*
porrum. *L.*
ascalonium.

civette. Sibérie. écon. v. *f.* B.
cultivé. Sicile. écon. méd. v. *f.* B.
poireau. Suisse. écon. v. J. B.
échalotte. Palestine. écon. v. J. B.

POLIANTHES
tuberosa. *L.*
variétés.

Tubéreuse
des jardins. Inde. orn. v. J. B.
à fleurs doubles. Inde. orn. v. J. B.

ORNITHOGALUM
revolutum. *Jacq.*

Ornithogale
réfléchie. cap. J. N.

HEMEROCALLIS
fulva. *L.*
japonica. *Thunb.*

Hémérocale
rouge. Chine. orn. v. J. B.
du Japon. orn. v. J. B.

AGAPANTHUS
umbellatus.

Agapanthus
ombellifère. cap. orn. v. J. B.

ORDO VIII.

NARCISSEÆ.

ORDRE VIII.

NARCISSÉES.

AGAVE
fœtida. *L.*
américana. *L.*
variétés.

Agavé
fétide. Am. M. v. J. B.
d'Amérique. Am. M. J. B.
à filasse. Philippines. écon. v. J. B.

ALSTROEMERIA
ligtu. *L.*

Pélécrine
veinée. Pérou. orn. v. J. B.

HÆMANTHUS
pubescens. *L.*
albiflos. *Jacq.*
tigrinus. *Jacq.*
toxicarius.
coccineus. *L.*
ciliaris.

Hémanthe
pubescens. cap. orn. v. J. N.
à fleurs blanches. cap. orn. v. J. N.
tigré. cap. orn. v. J. N.
cap. orn. v. J. N.
écarlate. cap. orn. v. J. N.
cilié. cap. orn. v. J. N.

CRINUM
americanum. *L.*
spéciosum. *L.*
augustifolium. *L.*
erubescens. *Red. Lil.*
mollucianum. *Roxb.*
superbum. *Wal.*

Crinum
d'Amérique. Am. M. orn. v. J. B.
à fleurs pourpre. Mad. orn. v. J. B.
à feuilles étroites. Mad. orn. v. J. B.
rougeâtre. Am. orn. v. J. B.
des Molluques. orn. v. J. B.
superbe. Napoul. v. J. B.

Digitized by Google

Cyrthantus	*Cyrthanthus*
obliquus.	oblique. cap. orn. J. N.
Amaryllis	*Amaryllis*
undulata. *L.*	ondulée. cap. orn. V. J. B.
aurea. *L'Hér.*	jaune. Chine. orn. V. J. B.
coccinea.	pourpre. cap. orn. V. J. N.
capensis. *Jacq.*	du Cap. orn. V. J. N.
revoluta. *L'Hér.*	réfléchie. cap. orn. V. J. N.
falcata. *Jacq.*	faliciforme. cap. orn. V. J. N.
orientalis. *Jacq.*	de l'Orient. orn. V. J. N.
zeylanica.	de Ceylan. orn. V. J. B.
sarniensis. *L.*	de Grenesey. orn. V. J. B.
speciosa. *L'Hér.*	superbe. cap. orn. V. J. N.
Joséphinæ. *Red.*	de Joséphine. Af. orn. V. J. N.
occidentalis.	d'Occident. cap. orn. V. J. N.
bivaginata.	cap. orn. V. J. N.
Pancratium	*Pancratium*
latifolium.	à larges feuilles. Phil. orn. V. J. B.
zeylanicum.	de Ceylan. orn. V. J. B.
Narcissus	*Narcisse*
odorus. *L.*	odorant. orn. F. V. J. N.
bicolor. *L.*	bicolore. orn. F. V. J. N.
Bromelia	*Ananas*
ananas. *L.*	à couronne. Antilles. alim. V. J. B.
pinguin. *L.*	pinguin. Antilles. V. J. B.
variegata.	à feuilles panachées. éc. or. V. J. B.
variétés.	à fruit blanc. Madag. alim. V. J. B.
	à fruit jaune. Ile B. alim. V. J. B.
	rouge. alim. V. J. B.
	à gros fruit. Cayenne. alim. V. J. B.
	pitte ou pignas. Manille. éc. V. J. B.

ORDO IX.

IRIDEÆ.

Tigridia	*Tigridia*
pavonia. *Red. Lil.*	panaché. Mexique. orn. V. J. N.

ORDRE IX.

IRIDÉES.

Digitized by Google

TACCA	*Tacca*
pinnatifida. *L.*	de l'Inde. écon. V. J. B.
madagascariensis.	tavoul de Madag. écon. V. J. B.
IRIS	*Iris*
persica. *L.*	de Perse. orn. V. J. B.
pallida. *Lam.*	pâle. Orient. orn. V. J. B.
versicolor.	variée. AM. S. orn. V. J. B.
napolensis. *Wal.*	du Napoul. orn. V. J. B.
florentina. *L.*	de Florence. Italie. méd. V. J. N.
pratensis. *Lam.*	de Sibérie. V. J. N.
edulis. *Jacq.*	comestible. cap. écon. V. J. N.
juncea. *Desfont.*	jonciforme. V. J. N.
MORÆA	*Moréa*
chinensis. *Wild.*	de Chine. orn. V. J. B.
IXIA	*Ixia*
aulica. *H. K.*	à fleurs ramassées. cap. orn. V. J. N.
pilosa. *H. K.*	velue. cap. orn. V. J. B.
maculata. *Jacq.*	maculée. cap. orn. V. J. N.
variétés.	à fleurs orangées. cap. orn. V. J. N.
	à fleurs variées de blanc. *id.*
	à fleurs violettes. *id.*
	à fleurs d'un rouge pourpre. *id.*
ARISTEA	*Aristé*
major.	major. cap. V. J. N.
GLADIOLUS	*Glayeul*
plicatus. *L.*	plissé. cap. V. J. B.
communis. *L.*	commun. F. orn. V. J. B.
bicolor.	bicolore. Inde. orn. V. J. B.
tubiflorus. *Jacq.*	tubiflore. cap. orn. V. J. B.
merianus. *Jacq.*	merian. cap. V. J. N.
hirsutus. *Jacq.*	velu. cap. V. J. N.
precox.	precox. cap. orn. V. J. N.
roseus.	rose. cap. orn. V. J. N.
ANTHOLYZA	*Antholyze*
æthiopica. *L.*	d'Éthiopie. cap. orn. V. J. N.

Digitized by Google

CROCUS	*Safran*
sativus. *Wild.*	cultivé. Orient. écon. méd. v. J. N.
WACHENDORFIA	*Wachendorfia*
thyrsiflora. *L.*	à fleurs en grappes. cap. v. J. N.
CLASSIS IV.	**CLASSE IV.**
MONOCOTYLEDONES.	**MONOCOTYLÉDONS.**
(stamina epigyna.)	(étamines sur le pistil.)
ORDO I.	**ORDRE I.**
MUSÆ.	**BANANIERS.**
MUSA	*Bananier*
superba.	superbe. Inde. orn. v. J. B.
paradisiaca. *L.*	à grand fruit. Inde. alim. v. J. B.
textilis. *Lesch.*	abaca ou caffo. Inde. écon. v. J. B.
coccinea. *Andr.*	écarlate. Chine. v. J. B.
variétés.	figue bigareau. Chine. éco. v. J. B.
	banane jaune. Ind. al. v. J. B.
	rouge. alim. v. J. B.
	noire. alim. v. J. B.
	blanche. alim. v. J. B.
	mignonne. alim. v. J. B.
	banane de Mad. alim. v. J. B.
	violette. alim. v. J. B.
	à fruit rond. Chine. al. v. J. B.
	gingilli. alim. v. J. B.
	barabahade de Mad. a. v. J. B.
	à graine. v. J. B.
	nain de Chine. écon. v. J. B.
HELICONIA	*Hélicone*
humilis. *Jacq.*	à feuilles de balisier. Inde. v. J. B.
RAVENALA	*Ravénal*
madagascariensis.	de Madagascar. L. J. B.
STRELITZIA	*Strélitzia*
Reginæ. *H. K.*	de la Reine. cap. v. J. N.

Digitized by Google

ORDO II.

CANNÆ.

Canna	
indica. *L.*	des Indes. v. j. b.
napolensis.	blanc. Inde. v. j. b.
glauca. *Wild.*	glauque. Inde. v. j. b.
lutea.	jaune. Inde. v. j. b.
coccinea.	pourpre. Inde. v. j. b.
Globba	*Globba*
nutans. *Red.*	à fleurs penchées. Inde. v. j. b.
marantina. *Wild.*	Inde. orn. v. j. b.
Amomum	*Amome*
zingiber. *L.*	gingembre. Inde. éc. méd. v. j. b.
zerumbet. *L.*	gingembre sauvage. Inde. econ. méd. v. j. b.
cardamomum. *L.*	cardamome. Inde. éco. méd. v. j. b.
augustifolia.	grand cardamome. Inde. écon. méd. v. j. b.
repens.	des îles Philippines. éc. méd. v. j. b.
pulcherrimum.	de Java. écon. méd. v. j. b.
Zingiber	*Gingembre*
pandurata. *Wal.*	Napoul. v. j. b.
cassumuna. *Wal.*	Napoul. v. j. b.
Hedychium	*Hédychium*
coronarium.	à bouquets. Inde. v. j. b.
elepticum. *Wal.*	éleptique. Napoul. orn. v. j. b.
flavescens. *Wal.*	jaunâtre. Napoul. orn. v. j. b.
Costus	*Costus*
speciosus. *Wild.*	d'Arabie. Inde. v. j. b.
Alpinia	*Alpinie*
allughas.	odorant. Inde. v. j. b.
Maranta	*Galanga*
arundinacea.	arow-root. am. m. alim. v. j. b.
madagascariensis.	de Madagascar. v. j. b.

ORDRE II.

BALISIERS.

Digitized by Google

CURCUMA	*Safran*
longa. *L.*	des Indes. écon. méd. v. J. B.
elata. *Roxb.*	Napoul. écon. v. J. B.
commosa. *id.*	id. id.
aruginosa. *id.*	id. id.
Jerumbet. *id.*	id. id.
rubescens. *id.*	id. id.
KÆMPFERIA	*Kemfre*
rotunda. *Wild.*	rond. Inde. v. J. B.
augustifolia. *Wild.*	à feuilles étroites. v. J. B.
pandurata. *Roxb.*	Napoul. v. J. B.

ORDO III.

ORCHIDEÆ.

ORDRE III.

ORCHIDÉES.

ORCHIS	*Orchis*
alba.	blanc. ile B. v. J. B.
odoratissima.	odorante. ile B. v. J. B.
ustulata. *L.*	picte. ile B. v. J. B.
CYPRIPEDIUM	*Cypripedium*
insique. *Wal.*	insique. v. J. B.
venustum. *Wal.*	veinée. v. J. B.
VANILLA	*Vanille*
aromatica. *Swartz.*	aromatique. Am. M. écon. v. J. B.

ORDO IV.

HYDROCHARIDEÆ.

ORDRE IV.

HYDROCHARIDÉES.

NELUMBIUM	*Nélumbo*
speciosum. *Wild.*	superbe. Inde. alim. v. J. B.

Digitized by Google

CLASSIS V.

DICOTYLEDONES.

APETALÆ.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

ARISTOLOCHIÆ.

ARISTOLOCHIA
anguicida. *Wild.*

CLASSE V.

DICOTYLÉDONS.

APÉTALES.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

ARISTOLOCHES.

Aristoloche
anguicida. V. J. B.

CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES.

APETALÆ.

(stamina perigyna.)

ORDO I.

ELÆAGNEÆ.

I. Stamina 5, aut pauciora.

TERMINALIA
catappa.
benzoin. *L. f.*

chebula.
procera.
fatre. *Petitoire.*

XANTHOCHYMUS
pictorius. *Roxb.*

ORDO III.

PROTEACEÆ.

DRYANDRA
cordata.

CLASSE VI.

DICOTYLEDONS.

APÉTALES.

(étamines attachées au calice.)

ORDRE I.

CHALEFS.

I. Cinq étamines, ou moins.

Badamier
de Malabar. Inde. L. J. B.
à feuilles étroites. benzoin. Inde. L. J. B.
mirobolan. Inde. L. J. B.
procère. Inde. L. J. B.
voa fatre. Madag. L. J. B.

Xanthochyme
Napoul. L. J. B.

ORDRE III.

PROTÉACÉES.

Driandra
bois de peinture. Ile B. L. J. B.

Digitized by Google

Protea	*Protea*
argentea. *L.*	arbre d'argent. cap. orn. L. J. N.
pinifolia.	à feuilles de pin. id. id.
speciosa.	superbe. id. id.
argentifolia.	à feuilles argentées. id. id.
longifolia.	à longues feuilles. id. id.
spinosa-rubra.	rouge. id. id.
grandiflora.	à grandes fleurs. id. id.
strobilina.	id. id.
mellifera.	id. id.
Banksia	*Banksia*
ericœfolia. *Brown.*	à feuilles de bruyère. N. Hol. L. J. B.
Quisqualis	*Quisqualis*
indica.	de l'Inde. orn. L. J. B.

ORDO IV.

LAURINEÆ.

I. Folia perennantia.

ORDRE IV.

LAURINÉES.

I. Feuilles persistantes.

Laurus	*Laurier*
camphora. *L.*	camphrier. Japon. éco. méd. J. B.
persea. *L.*	avocat. Antilles. alim. L. J. B.
borbonica. *L.*	rouge. L. J. B.
nobilis. *L.*	franc. Orient. écon. méd. L. J. N.
cinnamomum. *L.*	cannelier. Ceylan. éco. méd. J. B.
variétés.	cannelier à feuilles étroites.
	cannelier astringent.
	bois de canelle. Ile B. L. J. B.
Tomex	*Litsay*
tetranthera.	de Chine. L. J. B.
macrophylla.	à larges feuilles. Chine. L. J. B.
Agathophyllum	*Raven-sara*
aromaticum.	aromatique. Madag. L. J. B.
Myristica	*Muscadier*
aromatica. *L.*	aromatique. Moluques. écon. L. J. B.
borbonica.	sauvage. Ile B. L. J. B.

Digitized by Google

HERNANDIA
ovigera

Hernandia
bois blanc. ile B. L. J. B.

ORDO V.

POLYGONEÆ.

RUMEX
acetosa. *L.*
hydrolapatum. *Wild.*
patientia. *L.*
cordatus.
pulcher. *L.*

RHEUM
undulatum. *L.*

ORDRE V.

POLYGONÉES.

Rumex
oseille. F. V. J. B.
des marais. F. V. J B.
patience. F. m. V. J. B.
en cœur. cap. V. J. B.
violon. ⊙ J. B.

Rhubarbe
ondée. Chine. méd. V. J. N.

ORDO VI.

ATRIPLICEÆ.

I. Fructus baccatus.

PHYTOLACCA
decandra. *L.*
dodecandra. *L'Hér.*

RIVINA
lævis. *L.*

SPINACIA
oleracea. *L.*
lævis.

BETA
vulgaris. *L.*
rubra.
alba.

CHENOPODIUM
ambrosioides. *L.*

ORDRE VI.

ARROCHES.

I. Une baie.

Phytolacca
à 10 étamines. AM. S. V. J. B.
à 12 étamines. Inde. L. J. B.

Rivina
glabre. Antilles. L. J. B.

Epinard
cultivé. alim. méd. ☉ J. N.
lisse.

Bette
commune. EUR. alim. ⊙ J. B.
rouge.
blanche.

Anserine
odorante. Mexique. méd. ☉ J. B.

Digitized by Google

CLASSIS VII.

DYCOTYLEDONES.

APETALÆ.

(stamina hypogyna.)

ORDO I.

AMARANTHI.

Amaranthus

tricolor. *L.*
albus. *L.*
caudatus. *L.*
sanguineus. *L.*

Celosia

argentea. *L.*
cristata. *L.*
coccinea. *L.*
cernua.

Achyranthus

globuliferus.

Gomphrena

globosa. *L.*

ORDO II.

PLANTAGINEÆ.

Plantago

major. *L.*
media. *L.*
lanceolata. *L.*

ORDO III.

NYCTAGINEÆ.

Mirabilis

jalapa. *L.*
lutea. *L.*
dichotoma. *L.*

CLASSE VII.

DYCOTYLÉDONS.

APÉTALES.

(étamines attachées sous le pistil.)

ORDRE I.

AMARANTES.

Amarante

tricolore. Inde. orn. ☉ J. B.
blanche. Am. S. ☉ J. B.
à longs épis. Pérou. orn. ☉ J. B.
couleur de sang. Ant. ☉ J. B.

Célosia

argenté. Inde. ☉ J. B.
à crêtes. As. orn. ☉ J. B.
écarlate. Inde. orn. ☉ J. B.
jaunâtre. Inde. ☉ J. B.

Cadélari

globuleux. Inde. V. J. B.

Gomphrèna

globuleux. Inde. orn. ☉ J. B.

ORDRE II.

PLANTAGINÉES.

Plantain

commun. F. V. J. B.
moyen. F. V. J. B.
lancéolé. F. V. J. B.

ORDRE III.

NYCTAGINÉES.

Mirabilis

belle-de-nuit. Mexique. orn. ☉ J. B.
jaune.
dichotome. Mexique. orn. ☉ J. B.

Digitized by Google

ORDO IV.

PLUMBAGINEÆ.

PLUMBAGO
rosea. *L.*

ORDRE IV.

DENTELAIRES.

Dentelaire
de Ceylan. orn. L. J. B.

CLASSIS VIII.

CLASSE VIII.

DICOTYLEDONES.

DICOTYLÉDONS.

MONOPETALÆ.

(corolla hypogyna.)

MONOPÉTALES.

(corolle attachée sous le pistil.)

ORDO I.

LYSIMACHIÆ.

ANAGALLIS
arvensis. *L.*

GLOBULARIA
spinosa. *L.*

ORDRE I.

LYSIMACHIES.

Mouron
des champs. F. J. B.

Globulaire
épineuse. Inde. V. J. B.

ORDO II.

PEDICULARES.

I. Stamina 2 aut plura non didynama.

POLYGALA
bractiola.

VERONICA
incana. *L.*
maritima. *L.*

ORDRE II.

PÉDICULAIRES.

I. 2 ou plusieurs étamines non didynames.

Polygala
bracté. cap. L. J. B.

Véronique
blanche. Inde. V. J. B.
maritime. EUR. J. B.

ORDO III.

THUNBERGIA
grandiflora.
fragrans. *Roxb.*
coccinea. *Wal.*
angulata.

ORDRE III.

Thunberge
à grandes fleurs. Inde. orn. J. B.
odorant. Inde. L. J. B.
écarlate. Inde. orn. V. J. B.
anguleuse. Madag. V. J. B.

Digitized by Google

Baleria	*Baléria*
longifolia. *L.*	à longues feuilles. v. j. b.
cristata.	en arbrisseau. Inde. l. j. b.
Ruellia	*Ruellia*
varians. *Vent.*	bleu. Inde. v. j. b.
madagascariensis.	de Madagascar. l. j. b.
Justicia	*Carmantine*
lutea. *L.*	jaune. Inde. orn. v. j. b.
picta. *L.*	à feuilles panachées. Inde. orn. v. j. b.
spinosa. *Jacq.*	épineuse. Inde. orn. v. j. b.
rub .	à fleurs rouges. Inde. orn. v. j. b.
gendarusa. *L. f.*	natchouli. Inde. orn. l. j. b.
furcata. *Jacq.*	fourchue. Pérou. v. j. b.
bracteata. *Wild.*	à bractées. v. j. b.
Hastingia	*Hastingia*
coccinea. *Roxb.*	pourpre. Inde. orn. l. j. b.

ORDO IV.

JASMINEÆ.

I. Fructus capsularis.

ORDRE IV.

JASMINÉES.

I. Une capsule.

Syringa	*Lilas*
vulgaris. *L.*	commun. asie. orn. l. j. b.
Fraxinus	*Fréne*
chinensis.	de Chine. l. j. b.
floribenda. *Wal.*	à fleurs nombreuses. Inde. l. j. b.
americana. *L.*	d'Amérique. l. j. b.
guglandifolia.	à feuilles de noyer. am. s. l. j. n.
Olea	*Olivier*
europæa. *L.*	cultivé. f. m. écon. l. j. b.
borbonica.	de Bourbon. l. j. b.
madagascariensis.	de Madagascar. l. j. b.
Noronhoea	*Ponay*
chartacea.	de l'Inde. l. j. b.
Mogorium	*Mogori*
sambac. *L.*	jasmin d'Arabie. orn. l. j. b.

Digitized by Google

JASMINUM	*Jasmin*
grandiflorum. *L.*	d'Espagne. Inde. orn. L. J. B.
odoratissimum. *L.*	jonquille. Madère. orn. L. J. B.
latifolium.	à larges feuilles. orn. L. J. B.
mauritianum.	de l'île de France. L. J. B.
trifoliatum. *Lam.*	à trois feuilles. île de F. L. J. B.
simplicifolium. *Wal.*	à feuilles simples. île des amis. L. J. B.
NYCTANTHES	*Nyctanthes*
arbor tristis.	arbre triste. Inde. orn. L. J. B.
LIGUSTRUM	*Trœne*
napolensis.	du Napoul. L. J. B.
vulgare. *L.*	commun. F. L. J. N.

ORDO V.

VITICEÆ.

I. Flores oppositè corymbosi.

ORDRE V.

GATTILIERS.

I. Fleurs en corymbe et opposées.

CLEROPENDRUM	*Peragut*
fortunatum. *L.*	à feuilles entières. Inde. orn. V. J. B.
diversifolium.	à feuilles diverses. Madag. L. J. B.
fragrans. *Wild.*	odorant. Japon. orn. L. J. B.
VOLKAMERIA	*Volkaméria*
ligustrina. *Jacq.*	à feuilles de troëne. île de F. L. J. B.
kæmferiana.	de kemfer. Chine. orn. L. J. B.
angustifolia. *Lam.*	à feuilles étroites, ou bois de chenille. île B. L. J. B.
NUXIA.	*Nuxia*
verticillata. *Lam.*	bois cabril. île B. L. J. N.
VITEX	*Vitex*
arborea.	en arbre. Inde. L. J. B.
negombo.	négombo. Inde. L. J. B.
trifoliata.	à feuilles ternées. Inde. L. J. B.
CALLICARPA	*Callicarpa*
tomentosa. *Wild.*	cotonneux. orn. L. J. B.
TECTONA	*Tek*
grandis. *L.*	de l'Inde. L. J. B.
arabica.	d'Arabie. L. J. B.

Digitized by Google

GMELINA
parviflora. *Roxb.*

VERBENA
nodiflora. *Wild.*
urticœfolia. *L.*
caroliniana. *L.*
aubletia. *L.*
mutabilis. *Jacq.*
officinalis. *L.*

SELAGO
spirea.

STACHYTARPHETA
orubica.

Gmélina
à petites fleurs. Inde. L. J. B.

Verveine
nodiflore. F. M. V. J. B.
à feuilles d'orties. Am. S. V. J. B.
de Caroline. V. J. B.
à bouquets de miquelon. orn. J. B.
changeante. Am. M. L. J. B.
officinale. F. M. V. J. B.

Sélago
spirée. cap. L. J. N.

Stachytarpheta
Am. M. J. B.

ORDO VI.

LABIATÆ.

I. Stamina 2 fertilia.

ORDRE VI.

LABIÉES.

I. Deux étamines fertiles.

ROSMARINUS
officinalis. *L.*

SALVIA
officinalis. *L.*
tricolor.
pomifera.
formosa. *L.*

SATUREIA
hortensis. *L.*

NEPETA
madagascariensis.
cataria. *L.*

LAVANDULA
spica. *L.*

MENTHA
piperita. *L.*
citrata. *L.*
sativa. *L.*

Romarin
officinal. F. orn. méd. L. J. B.

Sauge
officinale. F. M. L. J. B.
de trois couleurs. Inde. V. J. B.
pomifère. Crète. L. J. B.
élégante. Pérou. L. J. B.

Sariette
des jardins. F. écon. méd. J. N.

Cataire
houmine de Madagascar. alim. V. J. B.
herbe aux chats. F. M. V. J. N.

Lavande
spic. F. M. orn. méd. L. J. B.

Menthe
poivrée. Angleterre. méd. V. J. B.
citronelle. Eur. V. J. B.
cultivée. Eur. méd. V. J. B.

Digitized by Google

Leonorus	*Agripaume*
cardiaca. *L.*	officinale. F. méd. V. J. B.
tartaricus. *L.*	de Tartarie ou tombé. méd. ☉ J. B.
Phlomis	*Phlomis*
tuberosa. *L.*	tubéreux. Sibérie. orn. V. J. B.
zeilanica. *L.*	de Ceylan. ☿ J. B.
leonorus. *L.*	léonorus. cap. orn. L. J. B.
Origanum	*Marjolaine*
majoranoides. *Wild.*	marjolaine. Orient. L. J. B.
bengaleense.	du Bengale. L. J. B.
vulgare. *L.*	commune. F. méd. V. J. B.
Thymus	*Thym*
vulgaris. *L.*	commun. esp. L. J. B.
Melissa	*Mélisse*
hortensis. *L.*	des jardins. F. écon. méd. V. J. B.
officinalis. *L.*	officinale. F. écon. méd. V. J. N.
Ocimum	*Basilic*
basilicum. *L.*	commun. Inde. orn. ☿ J. B.
gratissimum. *L.*	suave. Inde. V. J. B.
minimum. *L.*	nain. Ceylan ☿ J. B.
tenuiflorum. *L.*	à petites fleurs. Inde. ☿ J. B.
Prunella	*Prunelle*
vulgaris. *L.*	commune. F. V. J. N.

ORDO VII.

SCROPHULARIÆ.

I. Stamina 4 didynama.

ORDRE VII.

SCROPHULAIRES.

I. Étamines didynames.

Budleia	*Budleia*
madagascariensis.	de Madagascar. orn. L. J. B.
diversifolia.	à feuilles diverses. Java. L. J. B.
Antirrhinum	*Muflier*
majus. *L.*	des jardins. F. orn. ☉ J. B.
asarina. *L.*	asarine. F. V. J. B.

Digitized by Google

Digitalis
purpurea. *L.*

Digitale
pourprée. F. orn. méd. ☉ J. B.

ORDO VIII.

SOLANEÆ.

I. Fructus capsularis.

Verbascum
thapsus. *L.*
omnes species.

Hyosciamus
niger. *L.*

Nicotiana
tabacum. *L.*
glutinosa. *L.*
rustica. *L.*

Datura
ferox. *L.*
stramonium. *L.*
lævis. *L. f.*
arborea.

Physalis
alkekengi. *L.*
angulata. *L.*

Lycopersicum
solanum. *L.*
solanum pseudo.
solanum peruvianum. *L.*

Solanum
tuberosum. *L.*
nigrum. *L.*
indicum. *L.*
auriculatum. *Lam.*
melongena. *Dunal.*
balbisii.
giganteum.
jacquinia.
dulcamara. *L.*

ORDRE VIII.

SOLANÉES.

I. Une capsule.

Molène
commune. F. méd. ☉ J. B.
cap. V. J. N.

Jusquiame
noire. F. méd. ☉ J. B.

Tabac
de Virginie. écon. méd. ☉ J. B.
gluant. Pérou. ☉ J. B.
rustique. Am. M. écon. méd. ☉ J. B.

Stramoine
à grosses épines. Chine. vén. ☉ J. B.
à pomme épineuse. vén. ☉ J. B.
lisse. Abyssinie. ☉ J. B.
en arbre. Pérou. orn. L. J. B.

Coqueret
alkékenge. F. méd. V. J. B.
anguleux. Inde. ☉ J. B.

Tomate
cultivée. Am. M. écon. ☉ J. B.
cerise. Pérou. ☉ J. B.
du Pérou. V. J. B.

Morelle
pomme-de-terre. Pérou. alim. V. J. N.
brède.
brède martin.
auriculée. Ile de F. V. J. B.
aubergine. alim. ☉ J. B.

gigantesque. cap. L. J. N.
de Jacquin. Inde. V. J. B.
douce-amère. F. méd. L. J. N.

Digitized by Google

CAPSICUM	*Piment*
grossum. *L.*	irrégulier. Inde. ☉ J. B.
annuum. *L.*	annuel. ANT. ☉ J. B.
frutescens. *L.*	arbrisseau. Inde. L. J. B.
cerasiforme. *Wild.*	cerise. Inde. L. J. B.
LYCIUM	*Lycium*
europeum. *L.*	d'Europe. F. M. L. J. N.
CRESCENTIA	*Calebassier*
cujete. *L.*	des Antilles. AM. M. L. J. B.
cucurbitina. *Wild.*	à larges feuilles. AM. M. L. J. B.

ORDO IX.

BORRAGINEÆ.

I. Fructus baccatus, caulis frutescens aut arborescens.

ORDRE IX.

BORRAGINÉES.

I. Une baie, tiges ligneuses.

CORDIA	*Cordia*
grandis.	grand. Inde. L. J. B.
TOURNEFORTIA	*Tournefortia*
argentea.	argenté. Inde. L. J. B.
HELIOTROPIUM	*Héliotrope*
peruvianum.	du Pérou. orn. L. J. B.
indicum. *L.*	des Indes. ☉ J. B.
ECHIUM	*Vipérine*
vulgare. *L.*	commune. F. *bis* méd. J. N.
grandiflorum.	à grandes fleurs. cap. orn. J. N.
plantagineum. *L.*	à feuilles de plantain. Italie. ☉ J. N.
fruticosum.	du Cap. L. J. N.
ANCHUSA	*Buglose*
officinalis. *L.*	officinale. F. méd. V. J. B.
simpervirens. *L.*	toujours verte. ESP. V. J. N.
æthiopica.	d'Éthiopie. L. J. N.
capensis.	du Cap. V. J. N.
BORAGO	*Bourrache*
officinalis. *L.*	officinale. F. méd. ☉ J. B.
indica. *L.*	des Indes. ☉ J. B.
zeilanica.	grande. Inde. méd. ☉ J. B.

Digitized by Google

CYNOGLOSSUM
officinale. *L.*

SIPHONANTHUS
indicus.

ORDO X.

CONVOLVULACEÆ.

CONVOLVULUS
arvensis. *L.*
crenatus. *Jacq.*
tricolor. *L.*
tridentatus.
batatas. *L.*
speciosus.
paniculatus.
purpureus.
grandiflorus.
arboreus.
spinosus.
pes-capræ. *L.*
paniculatus.
vicidus.

IPOMÆA
coccinea. *L.*
grandiflora.
quamoclit. *L.*
tuberosa.
cærulea.

LETTSOMIA
nervosa.
ornata.

ORDRE X.

CONVOLVULACÉES.

Liseron
des champs. F. V. J. B.
à feuilles d'hermanne. Pérou. V. J. B.
belle-de-jour. ESP. orn. ☉ J. B.
à trois dents. Inde. J. B.
patate. ANT. alim. V. J. B.
nerveux. Inde. J. B.
à feuilles palmées. Inde. orn. J. B.
pourpre.
à grandes fleurs blanches. Inde. J. B.
en arbrisseau. Inde. L. J. B.
épineux.
patate à Durand. Inde. V. J. B.
paniculé. Inde. V. J. B.
gluant. Inde. V. J. B.

Quamoclite
écarlate. ANT. ☉ J. B.
à grandes fleurs. Inde. L. J. B.
liane de paradis. Inde. ☉ J. B.
tubéreux. liane de gondelour. Inde. V. J. B.
violet. Inde. J. B.

Lettsomia
nerveux. Inde. orn. V. J. B.
orné. Inde. orn. V. J. B.

ORDO XI.

POLEMONIACEÆ.

PHLOX
suaveolens.

POLEMONIUM
reptans. *L.*

ORDRE XI.

POLÉMONIACÉES.

Phlox
odorant. AM. S. ORN. V. J. N.

Polémoine
rampante. AM. S. ORN. V. J. N.

Digitized by Google

ORDO XII.

BIGNONIÆ.

SESAMUM
indicum.

MILLINGTONIA
hortensis. *L.*

BIGNONIA
multijuga. *Wal.*
cauliflora.
catalpa. *L.*
chenoloides. *L. f.*
crispa.

GLOXINIA
speciosa.

ORDRE XII.

BIGNONES.

Sésame
gigili. Inde. écon. ☉ J. B.

Millington
de l'Inde. L. J. B.

Bignone
de l'Inde. L. J. B.
de Madagascar. L. J. B.
catalpa. AM. S. ORN. L. J. B.
faux chéloné. Inde. L. J. B.
crispée.

Gloxine
superbe. AM. ORN. V. J. B.

ORDO XIII.

GENTIANEÆ.

I. Capsula simplex unilocularis.

GENTIANEA
lutea. *L.*

ORDRE XIII.

GENTIANÉES.

I. Une capsule à une loge.

Gentiane
jaune. Alpes. méd. V. J. N.

ORDO XIV.

APOCYNEÆ.

I. Germina 2, fructus bifolliculatis, semina absque pappo.

VINCA
rosea. *L.*
alba.

TABERNÆMONTANA
borbonica.
grandiflora.

PLUMIERA
alba.
rubra. *L.*

ORDRE XIV.

APOCYNÉES.

I. Deux ovaires, deux capsules folliculeuses, graines sans aigrettes.

Pervanche
de Madagascar. V. J. B.
blanche. Madag. orn. V. J. B.

Tabernier
bois de lait. ÎLE B. L. J. B.
à grandes fleurs. Inde. L. J. B.

Franchipanier
blanc. ANT. ORN. L. J. B.
rouge. ANT. ORN. L. J. B.

Digitized by Google

NERIUM	*Laurose*
oleander.	rose. F. M. orn. L. J. B.
album.	à fleurs blanches.
coronarium.	à bouquets. Inde. orn. L. J. B.
grandiflorum.	à grandes fleurs. Inde. orn. L. J. B.
tinitorum.	des teinturiers. Inde. orn. L. J. B.
psidium.	psidium. Inde. orn. L. J. B.
ECHITES	*Échites*
accuminata.	accuminé. L. J. B.
PERGULARIA	*Pergulaire*
odoratissima.	odorante. Inde. orn. V. J. B.
STAPELIA	*Stapélia*
variegata. *L.*	panaché. cap. V. J. B.
PERIPLOCA	*Périploca*
mauritiana.	liane de café. Ile B. L. J. B.
ASCLEPIAS	*Asclépias*
amœna. *L.*	élégante. Am. S. V. J. B.
odoratissima.	odorante. Madag. orn. L. J. B.
syriaca. *L.*	à la ouate. Am. S. V. J. B.
gigantea.	gigantesque. Inde. L. J. B.
salicifolia.	à feuilles de saule. Inde. V. J. B.
arborescens. *L.*	en arbre. cap. L. J. N.
CYNANCHUM	*Ipéca*
mauritianum.	blanc. Ile de F. L. J. B.
ALLAMANDA	*Allamanda*
carthartica. *L.*	carthartique. Cayenne. L. J. B.
CERBERA	*Tanguin*
tanguin.	de Madagascar. L. J. B.
laurifolia.	bois jaune. Ile B. L. J. B.
thevetia. *L.*	thevetia. Inde. V. J. B.
CARISSA	*Galac*
borbonica.	bois amer. Ile B. méd. L. J. B.
fœtida.	fétide. Am. M. L. J. B.

Digitized by Google

STRYCHNOS	*Vontac*
vontac.	de Madagascar. L. J. B.
IGNATIA.	*Cahouchou*
elastica.	de Madagascar. L. J. B.
THEOPHRASTA	*Théophrasta*
pasialaris.	bois cabril. Ile B. L. J. B.

ORDO XV.

SAPOTÆ.

SIDEROXYLUM	*Sidéroxillon*
laurifolium.	bois de fer. Ile B. L. J. B.
ACHRAS	*Sapotillier*
sapota. *L.*	cultivé. ant. alim. L. J. B.
dissecta. *L.*	L. J. B.
BASSIA	*Illipé*
longifolia.	à longues feuilles. Inde. ocon. L. J. B.
INOCARPUS	*Inocarpe*
edulis. *L.*	comestible. Java. L. J. B.
MIMUSOPS	*Mimusops*
elingi. *Wild.*	élingi. Inde. L. J. B.
LEEA	*Lée*
sambucina. *Wild.*	à feuilles de sureau. Inde. L. J. B.
macrophylla.	à grandes feuilles. Inde. orn. L. J. B.
speciosa.	bois de sureau. Ile B. L. J. B.
hirta.	Inde. L. J. B.
IMBRICARIA	*Nattier*
latifolia.	à larges feuilles. Ile B. L. J. B.
angustifolia.	à petites feuilles. Ile B. L. J. B.

ORDRE XV.

SAPOTILLIERS.

Digitized by Google

CLASSIS IX.

DYCOTYLEDONES.

MONOPETALÆ.

(corolla perigyna.)

ORDO I.

GUAIACANÆ.

DIOSPYROS
ebenum. *Encycl.*
kaki. *L. f.*
mabolo.
virginiana. *L.*
lotus. *L.*

ALSTONIA
scholaria.

ORDO III.

ERICÆ.

ANDROMEDA
buxifolia.
salicifolia.

ORDO IV.

CAMPANULACEÆ.

I. Antheræ distinctæ.

CAMPANULA
pyramidalis. *L.*
medium. *L.*
rapunculus. *L.*

SCÆVOLA
lavigata. *L.*

CLASSE IX.

DYCOTYLÉDONS.

MONOPÉTALES.

(corolle attachée au calice.)

ORDRE I.

PLAQUEMINIERS.

Plaqueminier
ébénier. ile de F. et ile B. écon. L. J. B.
figue caque. Japon. écon. L. J. B.
mabolo. Inde. alim. L. J. B.
de Virginie. L. J. N.
lotos. Orient. L. J. N.

Alstonia
L. J. B.

ORDRE III.

BRUYÈRES.

Andromède
à feuilles de buis. ile B. L. J. B.
bois sans écorce. ile B. L. J. B.

ORDRE IV.

CAMPANULACÉES.

1. Anthères distinctes.

Campanule
pyramidale. F. *bis* orn. J. N.
des jardins. F. *bis* orn. J. N.
raiponce. F. alim. V. J. N.

Scævola
de Madagascar. orn. L. J. B.

Digitized by Google

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES.

MONOPETALÆ.

(corolla pitillo imposita, antheræ connatæ.)

ORDO I.

SEMIFLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum nudum, semen absque pappo.

LACTUCA
- sativa. *L.*
- romana. *L.*
- capitata. *L.*
- crispa. *L.*

SONCHUS
- palustris. *L.*
- lævis.
- oleraceus. *L.*
- arvensis. *L.*

CREPIS
- rubra. *L.*

DREPANIA
- barbata.

SCORZONERA
- hispanica. *L.*

TRAGOPOGON
- pratensis. *L.*

CATANANCHE
- lutea. *L.*

CICHORIUM
- endivia. *L.*

CLASSE X.

DICOTYLÉDONS.

MONOPÉTALES.

(corolle sur le pistil, anthères réunies.)

ORDRE I.

SEMIFLOSCULEUSES.

I. Réceptacle nu, graines sans aigrettes.

Laitue
- cultivée. alim. méd. ☉ J. N.
- romaine ou chicon. J. N.
- pommée. J. N.
- crépue. J. N.

Laitron
- des marais. F. V. J. B.
- doux. Inde. ☉ J. B.
- commun. ☉ J. N.
- des champs. F. ☉ J. N.

Crépis
- rouge. F. orn. ☉ J. B.

Drépania
- barbu. F. M. ☉ J. N.

Scorsonère
- d'Espagne. alim. ☼ J. N.

Cercifix
- des prés. F. alim. ☼ J. N.

Catananche
- jaune. F. M. ☉ J. N.

Chicorée
- endive. alim. ☼ J. N.

Digitized by Google

crispum.
intybus. *L.*
angustifolium.

crépue.
sauvage. F. méd. ☉ J. E.
blanche.

ORDO II.

FLOSCULOSÆ.

I. Receptaculum setosum aut paleaceum, semen papposum, flores floreulosi omnes hermaphroditi. (Polygamia æqualis.)

CINARA
scolymus. *L.*
cardunculus. *L.*

CARTHAMUS
tinctorius. *L.*

ARCTIUM
lappa. *L.*
gnafaloides.

RELHANIA
simerosa.

CENTAUREA
suaveolens. *Willd.*
cyanus. *L.*
cinerea.
moschata.

JACEA
pinnatifida.

ZOEGEA
leptaurea. *L.*

TANACETUM
balsamita. *Desfont.*

ARTEMISIA
dracunculus. *L.*
absinthium. *L.*

ORDRE II.

FLOSCULEUSES.

I. Réceptacle garni de soies ou de paillettes, graines aigrettées, tous les fleurons hermaphrodites. (Polygamie égale.)

Artichaut
cultivé. F. M. alim. V. J. N.
cardon. Barbarie. alim. V. J. N.

Carthame
des teinturiers. safran bâtard. Égypte. ☉ J. B.

Bardane
officinale. F. méd. ☉ J. B.
du cap. V. J. N.

Relhania
du cap. V. J. N.

Centaurée
odorante. Orient. orn. ☉ J. B.
bluet. F. orn. ☉ J. B.
cendrée. Italie.
musquée. Orient. orn. ☉ J. B.

Jacée
à feuilles palmées. Inde. V. J. B.

Zœgea
d'Orient. orn. ☉ J. B.

Tanaisie
baumière. F. M. J. B.

Armoise
estragon. Tartarie. écon. V. J. N.
absinthe. F. méd. V. J. N.

Digitized by Google

XERANTHEMUM	*Xeranthemum*
inapertum. *L.*	fermé. F. J. B.
annuum. *L.*	annuel. F. orn. J. N.
fulgidium. *Wild.*	éclatant. cap. orn. J. N.
stahelina.	à feuilles lancéolées. cap. orn. J. N.
bracteatum.	bractée. cap. orn. J. B.
fœtidum. *L.*	fétide. cap. orn. V. J. B.
GNAPHALIUM	*Immortelle*
margaritaceum. *L.*	des jardins. AM. S. orn. V. J. B.
luteo album. *L.*	jaune blanche. F. J. B.
CONIZA et BACCHARIS	*Conyse*
glutinosa. *L.*	glutineuse. Ile de F. V. J. B.
hubertia. *Bory St.-Vincent.*	ambaville. Ile B. V. J. B.
	liane arabique. Ile B. V. J. B.
squarosa. *L.*	rude. F. J. B.
CACALIA	*Cacalia*
odorata. *L.*	odorant. L. J. B.
sonchifolia.	à feuilles de laitron. Inde. J. B.
EUPATORIUM	*Eupatoire*
ayapana. *Vent.*	ayapana. Ind. méd. V. J. B.
ATHANASIA	*Athanasia*
capitata.	à fleurs en tête. cap. orn. L. J. N.

ORDO III.

RADIATÆ.

I. Receptaculum nudum.; pappus nullus.

ORDRE III.

RADIÉES.

I. Réceptacle nu ; graines sans aigrettes.

MATRICARIA	*Matricaire*
parthenium. *L.*	officinale. F. méd. V. J. B.
chamomilla. *L.*	camomille. F. méd. V. J. B.
CHRYSANTHEMUM	*Chrysanthemum*
coronarium. *L.*	des jardins. F. M. J. B.
serrotinum. *L.*	d'automne. AM. S. V. J. B.
CALENDULA	*Souci*
arvensis. *L.*	des champs. F. J. B.
officinalis. *L.*	cultivé. F. J. B.

Digitized by Google

hybrida. *L.*	hybride. cap. ☉ J. B.
pluvialis. *L.*	des pluies. cap. ☉ J. B.
Osteospermum	*Osteosperme*
pinnatifidum. *L'Hér.*	pinnatifide. cap. L. J. N.
pisiferum.	pisifère. cap. V. J. N.
Tagetes	*Tagetes*
erecta. *L.*	œillet d'Inde. ☉ J. B.
patula. *L.*	touffu. Mexique. orn. ☉ J. B.
minuta. *L.*	à petites fleurs. Chili. ☉ J. B.
Aster	*Aster*
chinensis. *L.*	reine marguerite. Chine. orn. ☉ J. B.
Senecio	*Seneçon*
vulgaris. *L.*	commun. F. ☉ J. N.
jacobæa. *L.*	jacobée. F. V. J. B.
elegans. *L.*	violet. cap. orn. ☉ J. N.
Othonna	*Othonna*
pectinata. *L.*	rude. cap. L. J. N.
Anthemis	*Anthemis*
nobilis. *L.*	camomille. F. méd. V. J. B.
rigescens. *Wild.*	à feuilles rudes. Caucasse. V. J. B.
Sigesbeckia	*Sigesbeckia*
orientalis. *L.*	d'Orient. Inde. ☉ J. B.
Buphtalmum	*Buphtalmum*
grandiflorum. *L.*	à grandes fleurs. F. V. J. N.
Dahlia	*Dahlia*
purpurea.	pourpre. Mexique. orn. V. J. B.
rosea.	rose. Mexique. orn. V. J. N.
Helianthus	*Soleil*
tuberosus. *L.*	topinambour. Brésil. alim. V. J. N.
annuus. *L.*	cultivé. Pérou. orn. ☉ J. B.

Digitized by Google

ZINNIA
multiflora. L.

elegans. *Jacq.*
pauciflora. *L.*

SPILANTHUS
oleracea.

BIDENS
bipennata. *L.*

Zinnia
à fleurs nombreuses. Louisiane. orn. ☿ J. B.
violet. Mexique. orn. ☿ J. N.
à fleurs rares. Pérou. orn. ☿ J. B.

Spilanthus
cresson de Para. Inde. méd. ☿ J. N.

Bidens
bipenné. AM. S. ☿ J. B.

CLASSIS XI.

DICOTYLEDONES.

MONOPETALÆ.

(corolla epigyna ; antheræ distinctæ.)

CLASSE XI.

DICOTYLÉDONS.

MONOPÉTALES.

(corolle sur le pistil; anthères distinctes.)

ORDO I.

DIPSACEÆ.

DIPSACUS
fullonum. *Wild.*

SCABIOSA
atropurpurea. *L.*
alpina. *L.*

ORDRE I.

DIPSACÉES.

Dipsacus
chardon bonnetier. F. ☺ J. B.

Scabieuse
des jardins. Inde. orn. ☺ J. N.
des Alpes. F. V. J. F.

ORDO II.

VALERIANEÆ.

VALERIANA
rubra. *L.*
saxatilis. *L.*

FEDIA
olitoria.

ORDRE II.

VALÉRIANÉES.

Valériane
rouge. F. orn. V. J. B.
des rochers. Alpes. V. J. N.

Fédia
mâche. F. alim. ☺ J. N.

Digitized by Google

ORDO III.

RUBIACEÆ.

1. Fructus dicoccus dispermus stamina sæpè 4.

Rubia
tinctorum. *L.*

Fernelia
buxifolia. *Lam.*

Gardenia
florida. *L.*
madagascariensis. *Lam.*
campanulata.
longa-spina.

Mussænda
landia.

Cinchona
thyrsiflora. *Wild.*

Ixora
coccinea.
rosea.

Aftibrhea
melania.

Coffea
arabica. *L.*
bengalensis.
borbonica.

Pæderia
fragrans.
odoratissima.

Psathura
borbonica. *Wild.*

ORDRE III.

RUBIACÉES.

1. 2 graines accolées; ordinairement 4 étamines.

Garence
des teinturiers. F. arts. V. J. N.

Fernélia
faux buis. Ile B. L. J. N.

Gardénia
à grandes fleurs. cap. orn. L. J. N.
de Madagascar. orn. L. J. B.
campanulé. L. J. B.
à longes épines. Inde. L. J. C.

Mussenda
Ile B. L. J. N.

Quinquina
à fleurs en thyrse. Inde. L. J. B.

Ixora
écarlate Inde. orn. L. J. B.
rose. Madag. orn. L. J. B.

Bois
de lousteau. Ile B. L. J. B.

Café
d'Arabie. écon. L. J. B.
du Bengale. écon. L. J. B.
bois de cochon. Ile B. L. J. B.
marron. Ile B. L. J. B.

Banaïde
liane jaune. Ile B. L. J. B.
odorante. Ile B. L. J. N.
bois à dartre. Ile B. L. J. B.

Psathura
bois cassant. Ile B. L. J. B.

Digitized by Google

Mionima	*Mionima*
obovata. *Wild.*	bois de rat. ile B. L. J. M.
lanceolata. *Wild.*	à feuilles lancéolées. ile B. L. J. M.
mytifolia.	bois de sagaye. ile B. L. J. B.
Vanguiera	*Vanguier*
edulis. *Wild.*	vavangue. ile B. L. J. B.
Morinda	*Morinda*
umbellata. *Wild.*	en ombelles. Inde. L. J. B.
bracteata.	bracté. Inde. L. J. B.
Serissa	*Sérissa*
buxifolia.	à feuilles de buis. Inde. orn. J. B.
Laucia	*Laugie*
sinensis.	Chine. L. arts. J. B.

ORDO IV.

CAPRIFOLIA.

Calix caliculatus aut bracteatus; stylus 1; corolla monopetala.

Lonicera	*Chèvrefeuille*
japonica. *Thunb.*	du Japon. L. J. B.
tartarica. *L.*	de Tartarie. orn. L. J. M.
caprifolium. *L.*	des jardins. F. M. orn. L. J. M.
Sambucus	*Sureau*
ebulus. *L.*	hièble. F. méd. V. J. B.
Rhizophora	*Rhizophora*
mangle. *L.*	manglier. Inde. L. J. B.
Cornus	*Cornouiller*
mas. *L.*	mâle. F. orn. L. J. M.

ORDRE IV.

CHÈVREFEUILLES.

Calice caliculé ou accompagné de bractées; 1 style; corolle monopétale.

Digitized by Google

CLASSIS XII.

DYCOTYLEDONES.

POLYPETALÆ.

(stamina epigyna.)

ORDO I.

ARALIÆ.

Gastonia

spongiosa.
cuculata.

Aralia

capitata. *L.*
digitata. *Roxb.*

Panax

digitata. *Roxb.*

ORDO II.

UMBELLIFERÆ.

Apium

petroselinum. *L.*
crispum.
celeri.

Anethum

fœniculum. *B.*

Pastinaca

sativa. *L.*

Scandix

cerefolium. *L.*

Carum

carvi. *L.*

CLASSE XII.

DYCOTYLÉDONS.

POLYPÉTALES.

(étamines sur le pistil.)

ORDRE I.

ARALIES.

Gastonia

bois d'éponge. Ile B. L. J. N.
à capuchon. Inde. L. J. B.

Aralia

à fleurs en tête. Madag. L. J. B.
à feuilles digitées. Inde. L. J. B.

Panax

digitée. Inde. L. J. B.

ORDRE II.

OMBELLIFÈRES.

Apium

persil. Sardaigne. écon. ● J. B.
crépu.
céleri. écon. ● J. B.

Anet

fenouil. V. écon. méd. J. B.

Panais

cultivé. V. alim. méd. ◎ J. N.

Cerfeuil

cultivé. V. écon. méd. ● J. B.

Carvi

cultivé. V. écon. méd. ● J. B.

Digitized by Google

CORIANDRUM
sativum. *L.*

Coriandre
cultivée. Orient. écon. ☉ *j. m.*

CICUTA
virosa. *L.*

Cigüe
aquatique. F. vén. *v. j. b.*

ŒNANTHE
pimpinelloides. *L.*

Œnanthé
à feuilles de boucage. F. *v. j. m.*

SISON
amomum. *L.*

Sison
amomum. F. *bis j. m.*

ATHAMANTA
Matthioli. *Jacq.*

Athamanta
de Matthioli. *v. j. m.*

DAUCUS
carota. *L.*

Carotte
cultivée. F. alim. méd. ☉ *j. t.*

BUPLEVRUM
fruticosum. *L.*

Buplèvre
arbrisseau. F. M. Orl. *j. m.*

CLASSIS XIII.

DICOTYLEDONES.

POLYPETALÆ

(stamina hypogyna.)

CLASSE XIII.

DICOTYLÉDONS.

POLYPÉTALES

(étamines attachées sous le pistil)

ORDO I.

RANUNCULACEÆ.

Capsulæ monospermæ non dehiscentes.

CLEMATIS
viticella. *L.*
flammula. *L.*

Clématite
bleue. Esp. orn. *L. j. b.*
odorante. F. M. Orl. *L. j. m.*

ANEMONE
[illegible]

Anémone
des jardins. Orient. orn. *j. m.*

Digitized by Google

RANONCULUS
creticus. *L.*
sericeus.

Renoncule
de Crète. orn. v. *s.* N.
cerise. ile B. v. *s.* N.

NIGELLA
sativa. *L.*
hispanica. *L.*

Nigelle
cultivée. Orient. ☹ *i.* B.
d'Espagne. ☹ *s.* B.

AQUILEGIA
vulgaris. *L.*

Ancolie
des jardins. orn. v. *s.* N.

ORDO II.

PAPAVERACEÆ.

Stamina indefinita; antheræ filamentis adnatæ.

ORDRE II.

PAPAVÉRACÉES.

Etamines indéfinies; anthères attachées le long du bord des filets.

SANGUINARIA
canadensis.

Sanguinaire
du Canada. v. *s.* N.

PAPAVER
somniferum,
rhœas. *L.*
orientalis.

Pavot
des jardins. F. écon. méd. ☹ *s.* B.
coquelicot. F. écon. méd. ☹ *s.* B.
d'Orient. orn. méd. *s.* B.

CHELIDONIUM
majus. *L.*

Chélidoine
officinale. F. méd. v. *s.* N.

FUMARIA
officinalis. *L.*

Fumeterre
officinale. F. méd. ☹ *s.* B.

ORDO III.

CRUCIFERÆ.

Siliquosæ.

ORDRE III.

CRUCIFÈRES.

Siliqueuses.

RAPHANUS
sativus. *L.*
rotundus.
niger.

Raifort raves
cultivé. Chine. alim. ☹ *s.* N.
radis.
noir.

Digitized by Google

Sinapis	*Moutarde*
nigra. *L.*	noire. F. écon. ☉ J. N.
arvensis. *L.*	des champs. F. ☉ J. N.
eurucoides. *L.*	fausse roquette. F. ☉ J. N.
alba. *L.*	chou de Chine. écon. ☉ J. B.
Brassica	*Chou*
eruca. *L.*	roquette. F. ☉ J. N.
oleracea. *L.*	commun. F. alim. ⊙ J. N.
sivestris.	sauvage.
sabellica.	frisé.
gongliodes.	rave.
botrytis.	fleur.
viridis.	vert.
capitata.	pommé.
rubra.	rouge.
rapa.	turneps. F. alim. ⊙ J. N.
napus.	navet. F. alim. ☉ J. N.
asperifolia. *L.*	navette. F. écon. ☉ J. N.
arvensis. *L.*	violet. F. V. J. N.
campestris. *L.*	des champs. F. ☉ J. N.
Cheiranthus	*Giroflée*
cheiri. *L.*	jaune. F. orn. ⊙ J. N.
annuus. *L.*	quarantin. fur. orn. ☉ J. B.
græcus.	grecque. Orient. orn. ☉ J. N.
fenestralis. *L.*	fenestrelle. orn. ⊙ J. N.
strictus.	strié. orn. J. N.
Hesperis	*Julienne*
matronalis. *L.*	cultivée, Alpes. orn. ⊙ J. B.
Sisymbrium	*Cresson*
nasturtium. *L.*	de fontaine. F. alim. méd. V. J. N.
palustre. *Wild.*	des marais. F. ☉ J. N.
Lunaria	*Lunaire*
annua. *L.*	annuelle. F. orn. ☉ J. B.
Cochlearia	*Cochléaria*
officinalis. *L.*	officinal. F. méd. ⊙ J. B.
Thlaspi	*Thlaspi*
sativum. *L.*	cresson alénois. écon. ☉ J. B.
arvense. *L.*	des champs. F. ☉ J. N.

Digitized by Google

CRAMBE
maritima. *L.*

ISATIS
tinctoria. *L.*

ORDO IV.

CAPARIDEÆ.

CLEOME
pentaphylla. *L.*

CRATÆVA
marmelos.

RESEDA
odorata. *L.*

ORDO V.

SAPINDI.

SAPINDUS
saponaria. *L.*
indica.

ORNITROPHE
integrifolia.
serrata. *Roxb.*

EUPHORIA
lit-chi. *Wild.*
longania.

COSSIGNYA
pinnata. *Commerson.*

CUPANIA
alternifolia.

Crambe
maritime. F. écon. V. J. B.

Pastel
des teinturiers. F. V. arts. J. N.

ORDRE IV.

CAPRIERS.

Mozambé
à cinq feuilles. Inde. ♃ J. B.

Cratéva
marmelos. L. J. B.

Réséda
odorant. Alger. ♃ J. B.

ORDRE V.

SAVONNIERS.

Savonnier
commun. Inde. écon. L. J. B.
des Indes. L. J. B.

Ornitrophe
bois de merle. Ile B. L. J. N.
à feuilles en scie. Inde. L. J. B.

Euphoria
lit-chi. Chine. alim. V. J. B.
longanier. Chine. alim. V. J. B.

Cossigni
bois de Judas. Ile B. L. J. B.

Cupania
faux bois de gaulettes. Ile B. L. J. B.

Digitized by Google

ORDO VI.

ACERA.

ACER

oblongus. *Wal.*
napolensis. *Roxb.*
negundo. *L.*
pseudo-platanus. *L.*
campestris. *L.*
tataricum. *L.*

ORDRE VI.

ÉRABLES.

Érable

oblongue. Napoul. L. J. B.
du Napoul. orn. L. J. B.
à feuilles de frêne. Am. S. L. J. B.
sicomore. F. orn. L. J. N.
champêtre. F. L. J. N.
de Tartarie. orn. L. J. N.

ORDO VII.

MALPIGHIACEÆ.

BANISTERIA

laurifolia. *L.*

ERYTHROXYLUM

hypericifolium.

laurifolium. *Lam.*
longifolium. *Lam.*

ORDRE VII.

MALPIGHIACÉES.

Banistéria

à feuilles de laurier. Ant. L. J. B.

Erythroxylum

à feuilles d'hypérycum. bois maigre. Ile B. L. J. B.
bois de ronde. Ile B. L. J. B.
à longues feuilles. Ile B. L. J. B.

ORDO VIII.

HYPERICA.

HYPERICUM

chinense.
perforatum. *L.*

ORDRE VIII.

MILLEPERTUIS.

Millepertuis

de Chine. orn. L. J. B.
officinal. F. méd. V. J. N.

ORDO IX.

GUTTIFERÆ.

GARCINIA

mangoustana.
celebica.
cambogia. *Lam.*
cornea. *L.*

ORDRE IX.

GUTTIERS.

Mangoustan

cultivé. Moluques. alim. L. J. B.
brendonnier. Inde. L. J. B.
à gomme gutte. Inde écon. L. J. B.
Madag. L. J. B.

Digitized by Google

Espèces végétales et spéciales de l'île de la Réunion portées dans le catalogue sous une dénomination créole

	Page
Polypode Laciniié	9
Capillaire noir	9
Scolopendre officinale	9
Andropogon ordinaire (citronelle)	11
Bois de Chandelle	14
Flagellaire	14
Asperge	14
Olivade	14
Ephémère	15
Alvès	15
Orchis Blanc	21
Bois de peinture	22
Bois de Canelle	23
Bois blanc	24
Bois de Cabril	28
Bois " ib	36
Bois de Sureau	36
Bois de natte	36
Andromède à feuille de Buis	37
Bois sans écorce	

Digitized by Google

Suite — Page

Liane baville — 42
Faux buis — 43
Bois de cochon (café) — 43
Bois Marron — 43
Bois de Lousteau — 43
Liane Jaune et odorante — 43
Bois à dartres — 43
Bois cassant — 43
Vavangue — 44
Bois d'éponge — 45
Bois de Merle — 49
Bois de Gaulettes — 49
Bois de Judas — 49
Bois de Ronde — 50
Zacamahaca — 51
Bois de Cerdrix — 51
Bois de Cerroquet — 51
Bois de quivi — 52
Bois piquant — 54
Bois de douce — 52
Abucilon — 54

Digitized by Google

CALOPHYLLUM	*Calophyllum*
inophyllum. *L.*	tacamahaca. ile B. L. J. B.
calaba.	calaba. inde. L. J. B.
MAMMEA	*Mammea*
americana. *L.*	d'Amérique. ou abricotier de Saint-Domingue. ant. écon. L. J. B.

ORDO X.

AURANTIA.

Fructus monospermus.

ORDRE X.

ORANGERS.

Fruit monosperme.

HEISTERIA	*Heisteria*
borbonica.	bois de perdrix. ile B. L. J. B.
FISSILIA	*Fissilia*
psittacorum.	bois de perroquet. ile B. L. J. B.
BERGERA	*Bergera*
kœnigii. *L.*	kœnigii. Inde. orn. J. B.
MURRAYA	*Murrai*
sinica. *L.*	exotique. buis de Chine. L. J. B.
COOKIA	*Cookia*
punctata. *Wild.*	ponctué. ou wampi de la Chine. écon. L. J. B.
CITRUS	*Citronnier*
medica. *L.*	commun. Inde. écon. méd. L. J. B.
cedra.	cédra.
limon.	lime douce.
acida.	aigre.
variétés.	conbava.
	limonnier.
	petit de Chine.
	nain de Chine.
aurantium. *L.*	oranger. Asie. orn. méd. L. J. B.
sinensis.	de Chine. L. J. B.
decumana. *L.*	pamplemousse. Inde. or. L. J. B.
sylvestris.	sauvage. Inde. méd. J. B.

Digitized by Google

variétés.	gros pamplemousse rouge. Inde, méd. L. J. B.
	vangissar. Madag. L. J. B.
	mandarine. Chine. L. J. B.
	petites de Chine. L. J. B.
LIMONIA	*Limonier*
trifoliata. *L.*	à trois feuilles. Inde. L. J. B.
THEA	*Thé*
bohea. *L.*	bou. Chine. écon. méd. L. J. N.
viridis. *L.*	vert. Chine. écon. méd. L. J. N.
CAMELLIA	*Camellia*
japonica. *L.*	rose du Japon. orn. L. J. N.
varietas	paul. Japon. orn. L. J. N.
	rouge. id, orn. L. J. N.
	panaché. id. orn. L. J. N.

ORDO XI.

MELIACEÆ.

QUIVISIA	*Bois*
punctata.	de quivi. Ile B. L. J. B.
SANDORICUM	*Sandoricum*
indicum. *Cav.*	de l'Inde. faux mangoustan. L. J. B.
MELIA	*Mélia*
azedarach. *L.*	azédarac. lilas des Indes. orn. L. J. B.
AQUILICIA	*Aquilicia*
borbonica.	bois de source. Ile B. L. J. B.
SWIETENIA	*Bois*
chloroxylon.	satin.
febrifuga.	fébrifuge. Inde. méd. L. J. B.

ORDRE XI.

AZÉDARACS.

Digitized by Google

Hibiscus — Croix de St Louis 55
Dombeya 56
Bois de Jasmin 57
Carreira-Brava 57
Lapulier — Exidon blanc 58
Cotylet batard 60
Zen rouge 60
Bois de pomme 62
Bois de crevette 62
Bois à écorce blanche 63
Eugenia à feuilles de Buis 63
id — Violette 63
Ronce 66
Faux buis 66
Bois de Gouyave 67
Bois de Pigeon 67
Bois dans écorce 67
Bois de Bassin 67
Bois de Bombarde 67
Bois rivir 68
Bohinia à petite feuille 70
Crotalaire 71
id rougeatre 71
Abrus 73

Digitized by Google

Dalbergoïdes	75
Bois de poupart	75
Bois à gratter	76
Bois de pied de poulet	76
Bois de Reinette	76
Bois rouge	77
Bois Membrun	77
Vitex à Reseau	78
Bois des demoiselles	78
Bois dur	78
Agalypha à feuilles entières	79
Voivre à feuilles de pourpier	81

Digitized by Google

ORDO XII.

VITES.

Cissus

strobus.

Vitis

vinifera. *L.*

variétés.

ORDRE XII.

VIGNES.

Achit

strobus. Inde. L. J. B.

Vigne

cultivée. Asie. écon. méd. L. *f.* J. B.
15 variétés.
chasselas violet. L. J. N.
piquerelle. L. J. N.

ORDO XIII.

GERANIA.

Pelargonium

hybridum. *Wild.*
inquinans. *Wild.*
capitatum. *Wild.*
tomentosum. *Jacq.*
solane.

Monsonia

speciosa.

Tropæolum

majus. *L.*

Impatiens

balsamina. *L.*

Oxalis

acetosella. *L.*
purpurea. *Jacq.*
repens.
violacea. *L.*
caprina.

ORDRE XIII.

GÉRANIUM.

Pélargonium

hybride. cap. L. J. B.
écarlate. cap. orn. L. J. B.
à odeur de rose. cap. L. J. B.
à feuilles blanches.
cap. orn. J. N.

Monsonia

élégant. cap. orn. V. J. N.

Capucine

cultivée. Pérou. orn. écon. ☉ J. N.

Balsamine

des jardins. Inde. orn. ☉ J. B.

Oxalis

des bois. Inde.
pourpre. cap. V. J. B.
rampant. cap. V. J. B.
violet. Am. S. V. J. B.
pied de chèvre. cap. V. J. B.

Digitized by Google

ORDO XIV.

MALVACEÆ.

Stamina in tubum corolliferum connata, indefinita, fructus multicapsulari; capsulæ capitæ.

Malva
- spicata. *L.*
- crispa. *L.*
- sylvestris *L.*
- rotundifolia. *L.*

Althæa et Alcea
- rosea. *Wild.*
- sinensis.
- officinalis. *L.*

Lavatera
- trimestris. *L.*

Malachra
- capitata. *L.*

Pavonia
- urens. *Cav.*

Urena
- lobata. *L.*
- tricuspis.

Sida
- indica. *Cav.*
- cordifolia. *Cav.*
- nudiflora.
- populifolia. *Cav.*
- extipularis. *Cav.*
- abuliton. *Wild.*
- asiatica. *L.*
- cristata.
- angustifolia.
- mauritiana.

ORDRE XIV.

MALVACÉES.

Etamines indéfinies, réunies en un tube adhérant à la corolle; plusieurs capsules réunies en tête.

Mauve
- à épis. AM. M. J. B.
- crépue. Orient. méd. J. B.
- sauvage. F. méd. ☉ J. B.
- à feuilles rondes. F. méd. V. J. B.

Althéa
- rose trémière. Chine. orn. ☉ J. B.
- de Chine.
- officinal. F. méd. V. J. B.

Lavatera
- à opercule. F. M. orn. ☉ J. B.

Malachra
- à fleurs en tête. ANT. ☉ J. B.

Pavonia
- piquant. érison blanc. ILE B. V. J. B. +

Uréna
- à feuilles lobées. Chine. L. J. B.
- érison rouge. ILE B. méd. J. B.

Abutilon
- de l'Inde. L. J. B.
- à feuilles en cœur. Inde. ☉ J. B.
- étoilé. Inde. L. J. B.
- à feuilles de peuplier. Mad. L. J. B.
- à stipules caduques. ILE B. ☉ J. B. +
- thé marron. Inde. ☉ J. B.
- d'Asie. ☉ J. B.
- à crête. Mexique. ☉ J. B.
- à feuilles étroites. Inde. ☉ J. B.
- de l'île de France. L. J. B.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

sureta.	Inde. L. J. B.
borbonica. *Wild.*	de Bourbon. L. J. B.
naudiflora.	Inde. ☉ J. B.
periplocifolia. *Wild.*	Am. V. J. B.

HIBISCUS	*Hibiscus*
strictus.	droit. Inde. L. J. B.
longifolius.	à longues feuilles. Inde. L. J. B.
vitifolius. *L.*	à feuilles de vigne. Inde. V. J. B.
diversifolius. *Wild.*	à feuilles rudes. Ceylan. V. J. B.
manihot. *L.*	à grandes fleurs. Inde. L. J. B.
esculentus. *L.*	comestible. (Gombo.) Inde. alim. ☉ J. B.
macrophyllus. *Roxb.*	à grosses feuilles. Madag. orn. L. J. B.
rosa chinensis. *L.*	Ketmie foulsapate. rose de Chine. J. B.
flavescens.	à feuilles palmées. Inde. L. J. B.
variété.	à fleurs doubles.
syriacus. *L.*	althéa des jardins. Orient. orn. ♄ J. B.
variétés.	à fleurs blanches et noires.
	à fleurs pourpre.
	à fleurs bleu de ciel.
sabdarifa. *L.*	oseille du Cap. Inde. ☉ J. B.
suratensis.	de Surate. L. J. B.
obtusus.	à feuilles obtuses. Inde. J. B.
mutabilis. *L.*	à fleurs changeantes. Inde. L. J. ♄
trionum. *L.*	vésiculeux. Italie. ☉ J. B.
lampas.	lampas. L. J. B.
hétérophyllus. *Vent.*	hétérophylle. N. Hol. L. J. B.
abelmoschus. *L.*	abelmose. Inde. L. J. B.
chinensis.	de Chine. J. B.
liliiflorus.	croix de Saint-Louis. Ile B. L. J. B.
tiliaceus. *L.*	à feuilles de tilleul. Madag. L. J. B.
cannabinus. *L.*	à feuilles de chanvre. Inde. ☉ J. B.
populneus. *L.*	à feuilles de peuplier. Inde. L. J. B.
populneoides.	polché bâtard. Madag. L. J. B.
hirtus.	velu. Inde. ☉ J. B.
solandra. *L'Hér.*	à trois lobes. Ile B. ☉ J. B.

GOSSYPIUM	*Cotonnier*
herbaceum. *L.*	de Malte. Orient. écon. L. J. B.
vitifolium.	à feuilles de vigne. Inde. écon. L. J. ♄
arboreum. *L.*	en arbre. Inde. écon. L. J. B.
variétés.	de Siam ou Nankin.
	à gousses longues.
	de Java.

Digitized by Google

Bombax	*Fromager*
pentandrum.	veloutier. Inde. L. J. B.
borbonicum.	de Bourbon. L. J. B.
gossypinum.	cotonnier. Inde. L. J. B.
Adansonia	*Baobab*
digitata. *L.*	pain de singe. Af. S. L. J. B.
Pentapetes	*Pentapetes*
phœnicea. *L.*	écarlate. Inde. J. B.
Theobroma	*Cacaoyer*
cacao.	cacao. Am. M. écon. méd. J. B.
Byttneria	*Byttnéria*
abroma augusta.	à feuilles anguleuses. Inde. L. J. B.
Abroma	*Abroma*
angusta. *L.*	à larges feuilles. Inde. L. J. B.
Guazuma	*Orme*
ulmifolia.	d'Amérique. cèdre pyramidal. L. J. B.
Dombeya	*Dombeya*
angustifolia.	à feuilles étroites. Madag. L. J. B.
ferruginea. *Cav.*	ferrugineux. Ile B. L. J. B.
acutangula. *Cav.*	à angles aigus. Ile B. L. J. B.
palmata. *Wild.*	à feuilles palmées. Ile de F. L. J. B.
Assonia	*Assonia*
populnea. *Cav.*	bois de senteur bleu. Ile B. L. J. B.
Sterculia	*Sterculier*
fœtida. *L.*	fétide. Inde. L. J. B.
Heritiera	*Mollavie*
littoralis.	de Madagascar. L. J. B.
Helicteres	*Hélictères*
isora. *Wild.*	isora. Inde. L. J. B.

Digitized by Google

ORDO XV.

MAGNOLIÆ.

ILLICIUM
anisatum.

MICHELIA
champaca.

MAGNOLIA
pumila. *Andr.*

LIRIODENDRUM
grandiflora. *Roxb.*

DILLENIA
speciosa. *Thunb.*

OCHNA
squarrosa. *Wild.*
stricta.

ORDRE XV.

MAGNOLIERS.

Badiane
anis étoilé. Chine. écon. L. J. B.

Champac
à fleurs jaunes. Inde. orn. L. J. B.

Magnolia
nain. Chine. orn. L. J. N.

Tulipier
à grandes fleurs. Inde. orn. L. J. B.

Dillénia
élégant. Java. L. J. B.

Ochna
bois de jasmin. Ile B. L. J. B.
serré. Inde. écon. L. J. B.

ORDO XVI.

ANNONÆ.

ANNONA
muricata.
squamosa. *L.*
reticulata.
uncinata. *Déc.*
hexapetala.
glabra. *L.*

UVARIA
odorata. *Wild.*

ORDRE XVI.

ANNONES.

Annone
corossol hérissé. Am. L. J. B.
attier écailleux. Am. L. J. B.
cœur de bœuf. Am. M. L. J. B.
Inde. L. J. B.
hexapetala. Chine. L. J. B.
glabre. Caroline. L. J. B.

Cayang
odorant. Java. L. J. B.

ORDO XVII.

MENISPERMA.

CISSAMPELOS
pareira.

ORDRE XVII.

MENISPERME.

Parèire
brava. Am. M. Ile B. L. J. B.

Digitized by Google

MENISPERMUN	*Ménisperme*
heteroclitum.	du Napoul. L. J. B.
ORDO XVIII.	**ORDRE XVIII.**
BERBERIDES.	VINNETIERS.
BERBERIS	*Vinnetier*
chinensis. *Desfont.*	de Chine. L. J. B.
ORDO XIX.	**ORDRE XIX.**
TILIACEÆ.	TILIACÉES.
Stamina basi monadelpha definita.	Etamines définies, réunies à la base.
WALTHERIA	*Walthéria*
indica. *Jacq.*	de l'Inde. L. J. B.
TRIUMFETTA	*Lapulier*
lappula. *L.*	sinué érison blanc. Ile B. L. J. B.
bartramia. *Lam.*	Inde. ☉ J. B.
trilocularis.	à trois lobes. Inde. ☉ J. B.
ELACOURTIA	*Ramontchi*
ramontchi. *L'Hér.*	prune malgache. alim. L. J. B.
cataphracta.	épineux. Madag. alim. L. J. B.
ferox. *Wal.*	à grosses épines. Inde. alim. L. J. B.
GREWIA	*Greuvier*
indica.	des Indes. L. J. B.
occidentalis. *L.*	d'Occident. cap. L. J. N.
violacea.	violet. Inde. L. J. B.
TILIA	*Tilleul*
sylvestris.	sauvage. F. orn. L. J. N.
BIXA	*Roucou*
orellana. *L.*	cultivé. ant. art. L. J. B.
purpurea.	pourpre. arts. L. J. B.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

ORDO XX.

CISTI.

Viola

tricolor. *L.*
odorata. *L.*
varietas.

ORDRE XX.

CISTES.

Violette

pensée. F. orn. ♃ J. H.
odorante. F. orn. V. J. N.
à fleurs doubles. F. orn. V. J. N.

ORDO XXI.

RUTACEÆ.

Folia stipulacea, sæpius opposita.

Tribulus

lanuginosa.

Ruta

graveolens. *L.*

Melianthus

major. *L.*

ORDRE XXI.

RUTACÉES.

Feuilles ordinairement opposées, accompagnées de stipules.

Tribulus

lanugineux. J. B.

Rue

puante. F. méd. J. B.

Mélianthus

à larges feuilles. cap. orn. L. J. N.

ORDO XXII.

CARYOPHYLLEÆ.

Calix partitus; stamina 3; stylus 1 aut 3.

Gypsophila

scorzonifolia.

Dianthus

chinensis. *L.*
plumarius. *Dec.*
barbatus. *L.*
caryophyllus. *L.*
corymbosus. *Encycl.*

Silene

atocion. *Jacq.*
bipartia. *Desfont.*

ORDRE XXII.

CARYOTHYLLÉES.

Calice partagé; 3 étamines; 1-3 styles.

Gypsophila

à feuilles de scorzonaire. J. B.

Œillet

de Chine. orn. L. J. B.
mignardis. orn. V. J. N.
de poète. F. orn. ☉ J. B.
des jardins. F. orn. V. J. B.
corymbifère. orn. V. J. B.

Silené

atocion. Orient. ♃ J. N.
à fleurs roses. Alger. orn. J. B.

Digitized by Google

LYCHNIS
chalcedonica. *L.*

Lychnis
croix de Jérusalem. Russie. or. L. J. B.

AGROSTEMMA.
coronaria. *L.*

cæli-rosa. *L.*

Agrostemma
coquelourde des jardins. F. orn. J. N.
maritime. F. orn. J. N.

LINUM
usitatissimum. *L.*

Lin
cultivé. écon. méd. J. B.

CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES.

POLYPETALÆ.

(stamina perigyna.)

CLASSE XIV.

DICOTYLÉDONS.

POLYPÉTALES.

(étamines attachées au calice.)

ORDO I.

SEMPERVIVÆ.

ORDRE I.

JOUBARBES.

CRASSULA
cotyledon. *Jacq.*
ciliata. *L.*

Crassule
cotylédon. cap. L. J. B.
cilié. cap. V. J. B.

COTYLEDON
teretifolia. *Lam.*

Cotylet
bâtard. île B. V. J. B.

ORDO II.

SAXIFRAGEÆ.

ORDRE II.

SAXIFRAGÉES.

Fructus superus; capsularis birostris.

Ovaire supère; une capsule à deux pointes.

WEIMANNIA

Weinmannia
tan rouge. île B. L. J. B.

HORTENSIA
japonica.

Hortensia
du Japon. orn. L. J. B.

Digitized by Google

ORDO III.

CACTI.

Petala et stamina definita.

Ribes

rubrum. *L.*
album.
prostratrum. *L'Hér.*

Cactus

opuntia. *L.*
cochinillifer. *L.*
peruvianus. *L.*

ORDRE III.

CIERGES.

Pétales et étamines définies.

Groseiller

commun. F. écon. L. J. H.
blanc. F. écon. méd. L. J. H.
cassis. F. écon. L. J. H.

Cierge

apontia. Af. écon. L. J. B.
à cochenille. Am. M. L. J. B.
du Pérou. orn. L. J. B.

ORDO IV.

PORTULACEÆ.

Fructus unilocularis.

Portulaca

oleracea. *L.*
pilosa. *L.*

ORDRE IV.

PORTULACÉES.

Fruit à une loge.

Pourpier

cultivé. F. écon. ☉ J. B.
velu. ant. ☉ J. B.

ORDO V.

FICOIDEÆ.

Mesembryanthemum

spectabile. *Willd.*

Santalum

album. *Roxb.*

ORDRE V.

FICOIDES.

Ficoide

à grandes fleurs. cap. L. J. B.

Santal

blanc. Inde. écon. L. J. B.

ORDO VI.

ONAGRÆ.

Styli plures.

Ludwigia

oppositifolia.

ORDRE VI.

ONAGRES.

Plusieurs styles.

Ludwigia

à feuilles opposées. Inde. L. J. B.

Digitized by Google

ŒNOTHERA	*OEnothera*
grandiflora. *Wild.*	à grandes fleurs. AM. S. ⊙ J. B.
biennis. *L.*	commun. F. ⊙ J. N.
nocturna. *Jacq.*	à fleurs blanches. cap. ⊙ J, B.
purpurea.	pourpre. AM. S. J. B.
EPILOBIUM	*Epilobium*
spicatus.	à grappes. F. orn. V. J. B.
COMBRETUM	*Chigomier*
purpureum. *L.*	de Madagascar. ou pivrea. orn. L. J. B.
latifolium.	à larges feuilles. Madag. orn. L. J. B.
dicandrum.	dicandrum. Inde. L. J. B.

ORDO VII.

MYRTI.

MELALEUCA	*Mélaleuca*
viridiflora.	à fleurs vertes. N. HOL. orn. J. N.
EUCALYPTUS	*Eucalyptus*
robusta. *Smith.*	gigantesque. N. HOL. orn. L. J. B.
PSIDIUM	*Goyavier*
pyriferum. *L.*	poire. Inde. L. J. B.
montanum. *Swatz.*	de montagne. ANT. L. J. B.
chinense.	de Chine. L. J. B.
MYRTUS	*Myrte*
communis. *L.*	commun. F. orn. méd. L. J. B.
longifolius.	à feuilles longues. L. J. B.
pimenta. *L.*	piment à toute épice. Jamaïque. éco. méd. L. J. B.
varietas.	à fleurs doubles. orn. L. J. B.
EUGENIA	*Eugénia*
jambos. *L.*	jamrosade. Inde. L. J. B.
malaccensis. *L.*	jambrosier de Malaga. L. J. B.
uniflora. *L.*	rousaille. Inde. L. J. B.
glomerata.	bois de pomme. ile B. L. J. B.
jambolana. *Lam.*	des Moluques. L. J. B.
caryophyllifolia.	jam-longue. Inde. L. J. B.
mespiloïdes. *Lam.*	bois de nèfle. ile B. L. J. B.

ORDRE VII.

MYRTES.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

buxifolia. *Lam.*
orbiculatata. *Lam.*
lucida. *Lam.*
paniculata. *Lam.*
violacea.

à feuilles de buis. Ile B. L. J. B.
orbiculaire. Ile B. L. J. N.
lisse. Ile B. L. J. N.
bois à écorce blanche. Ile B. L. J. B.
violet. Ile B. L. J. B.

CARYOPHYLLUS
aromaticus. *L.*

Giroflier
aromatique. Moluques. écon. orn. L. J. B.

PUNICA
granatum. *L.*
nana.
varietas.

Grenadier
cultivé. Tunis. orn. L. J. B.
nain.
à fleurs doubles.

FŒTIDIA
mauritiana. *Lam.*

Fœtidia
bois puant. Ile B. L. J. B.

BUTONICA
speciosa. *Willd.*
accutangula. *Gartn.*

Butonie
superbe. bonnet carré. Madag. B. J. B.
à petit fruit. Inde. L. J. B.

ORDO IX.

SALICARIÆ.

LAGERSTRŒMIA
indica. *L.*
Reginæ.

Lagerstrome
des Indes. petit goyavier fleurs. orn. L. J. B.
à la Reine. goyavier fleurs. Chine. orn. L. J. B.

LAWSONIA
spinosa.

Lawsonia
épineux. Inde. écon. L. J. B.

CRYPTALEPI
reticulata. *Wall.*

Cryptalépi
Napoul. L. J. B.

ORDRE IX.

SALICAIRES.

Digitized by Google

ORDO X.

ROSACEÆ.

Germen simplex inferum; polystylum; pomum calycino limbo umbilicatum, multiloculare.

MALUS

communis.
sylvestris.
apiosa.
prasomila.
paradisiaca.
hybrida. *Wild.*
variétés.

Pommier

commun. F. écon. L. J. B.
sauvage. J. N.
d'apis. J. N.
de reinette. J. N.
de paradis. J. N.
hybride. L. J. N.
reinette de Canada. J. N.
d'Angleterre. J. N.
franche. J. N.
de Bretagne. J. N.
d'Espagne. J. N.
rousse. J. N.
grise. J. N.
dorée. J. N.
grise d'Espagne. J. N.
calville d'été. J. N.
blanche. J. N.
nompareille. J. N.
rambour d'hiver. J. N.
franc. J. N.
pigeonnet. J. N.
drap-d'or. J. N.
postosphe d'hiver. J. N.
fenouillet jaune. J. N.
de Chaufart. J. N.
court-pendu. J. N.
de Garci. L. J. N.

PYRUS

communis. *L.*
variétés.

Poirier

commun. F. écon. L. J. N.
bergamotte d'automne. J. N.
silvange. J. N.
de Pâques. J. N.
bon chrétien d'été. J. N.
d'hiver. J. N.
d'Auch. J. N.
angélique de Bordeaux. J. N.
martin-sec. J. N.
doyenné. J. N.

Digitized by Google

variétés.	
	messire-jean. J. N.
	beuré gris. J. N.
	blanc. J. N.
	royal d'été. J. N.
	d'hiver. J. N.
	Saint-Germain. J. N.
	virgouleuse. J. N.
	à cidre. J. N.
	gros rousselet. J. N.
	rousselet de Reims. J. N.
	madeleine. J. N.
	bezi chaumontel. J. N.
	muscat Robert. J. N.
	épargne. J. N.
	de Chine. J. N.
	marquis. J. N.
	sucrin vert. J. N.
	catillart. J. N.
CYDONIA	*Coignassier*
vulgaris.	commun. F. écon. L. J. B.
chinensis. *Thouin.*	de Chine. L. J. B.
lusitanica.	de Portugal. écon. L. J. B.
MELPILUS	*Néflier*
oxyacantha.	aubépine. F. orn. L. J. N.
japonica. *Thunb.*	du Japon. bibasse. écon. L. J. B.
coccinea.	écarlate. AM. S. L. J. N.
CRATÆGUS	*Alisier*
latifolia.	à larges feuilles. F. L. J. N.
glauca. *Wal.*	glauque. Napoul. L. J. B.
crenulata. *Wal.*	crénulée. Napoul. L. J. B.
SORBUS	*Sorbier*
americana.	d'Amérique. AM. S. L. J. N.
hybrida. *L.*	de Laponie. orn. L. J. N.
ROSA	*Rosier*
semperflorens.	de tous les mois. orn. L. J. B.
burgundiaca.	de Bourgogne. orn. L. J. B.
lucida. *Wild.*	luisant. AM. S. L. J. B.
sinica.	de Chine. orn. L. J. B.
unica.	unique. orn. L. J. B.
carnea.	cuisse de nymphe. orn. L. J. B.
moschata.	musqué, Barbarie. orn. écon. L. J. B.

Digitized by Google

varietas.	double.
bengalensis.	du Bengale. orn. L. J. B.
variétés.	à fleurs doubles.
	à fleurs pourpre doubles.
	à fleurs blanches doubles.
borbonica.	de Bourbon. ile B. orn. L. J. B.
pusilla.	nain de Chine. orn. L. J. B.
bracteata.	blanc de Chine. orn. L. J. B.
macrocarpa.	des Indes. orn. L. J. B.
multiflora.	multiflore. orn. L. J. B.
lindlei. *Wal.*	Napoul. L. J. B.
Poterium	*Pimprenelle*
sanguisorba. *L.*	des jardins. F. écon. méd. V. J. B.
Fragaria	*Fraisier*
vesca. *L.*	des bois. F. écon. méd. V. J. N.
ananassa.	ananas.
semperflorens.	de tous les mois.
Rubus	*Ronce*
rosæfolius. *Smith.*	à feuilles pennées. ile B. L. J. B.
idæus. *L.*	framboisier. F. écon. J. N.
triphyllus.	du Japon. L. J. B.
varietas.	à fleurs doubles. L. J. B.
Spiræa	*Spirea*
opulifolia. *L.*	à feuilles d'obier. Am. S. orn. L. J. B.
corymbosa.	corimbifere. Inde L. J. B.
Agrimonia	*Agrimoine*
eupatoria.	officinal. F. méd. V. J. N.
Grangeria	*Grangeria*
borbonica. *Lam.*	faux buis. ile B. L. J. N.
Prunus	*Prunier*
mahaleb. *L.*	de Ste-Lucie. F. orn. L. J. N.
avium. *L.*	merisier. F. écon. L. J. N.
sylvestris.	des bois. F. L. J. N.
chinensis.	de Chine. orn. L. J. B.
domestica.	cultivé. F. écon. L. J. N.
glaudiana.	de reine-glaude.
damascena.	de Damas. J. N.

Digitized by Google

variétés.	diapré violet. J. N.
	précoce de Tours. J. N.
	Ste-Catherine. J. N.
	reine-glaude violette. L. J. N.
	monsieur ordinaire. L. J N.
	perdrigon rouge. éco. L. J. N.
CERASUS	*Cerisier*
bigarella.	bigarotier hâtif. écon. L. J. N.
juliana.	guignier à fruit noir. écon. L. J. N.
varietés,	à gros fruits. écon. L. J. N.
	anglais. écon. L J. N.
	précox. écon. L. J. N.
	hollandais. écon. L. J. N.
PRUNUS	*Abricotier*
armeniana. *L.*	d'Orient. écon. L. J. N.
macrocarpa.	pêche.
dulcis.	alberge.
varietas.	de Provence.
	d'Arabie.
AMYGDALUS	*Amandier*
communis. *L.*	cultivé. AS. écon. L. J. N.
amara.	amère. V. J. N.
varietas.	à coque tendre.
	Pécher
persica. *L.*	de Perse. écon. L. J. N.
variétés.	téton de Vénus.
	galante.
	chevreuse tardive.
	admirable.
	Brugnon.
	de vigne.
PROCKIA	*Prockia*
ovata. *Lam.*	bois de gouyave. ile B. L. J. B.
integrifolia. *Lam.*	bois de pigeon. ile B. L. J. B.
LUDIA	*Ludia*
myrtifolia. *Lam.*	bois sans écorce. ile B. L. J. B.
BLACKWELLIA	*Blackwellia*
paniculata.	bois de bassin. ile B. L. J. B.
mitridata.	de bombarde. ile B. L. J. B.
axillaris. *Lam.*	axillaire. Madag. L. J. B.

Digitized by Google

ORDO XI.

LEGUMINOSÆ.

Corolla regularis, quandoque nulla; stamina distincta.

ACACIA

latispinosa. *Lam.*
fragrans.
virgata.
stipulata.
sericea.
glauca.
catechu. *Roxb.*
strumbulifera. *Lam.*
arabica.
nardaï.
aspera.
eburna. *Wild.*
frondosa.
alata.
pedunculariis.
leucocephala.
indica.
coccinea.
ferox.
lebbeck. *Wild.*
farnesiana. *Wild.*
natans.
heterophylla.
desmantus virgatus. *Wild.*
scandens.

MIMOSA

sensitiva. *L.*
pudica. *L.*

GLEDITSIA

triacanthos. *L.*
lævis.
chinensis.

CERATONIA

siliqua.

ORDRE XI.

LÉGUMINEUSES.

Corolle régulière, quelquefois nulle; étamines distinctes.

Acacie

à larges épines. Madag. L. J. B.
odorant. Inde. L. J. B.
virgata. Inde. L. J. B.
stipulé. Inde. L. J. B.
sericea. Inde. L. J. B.
glauque. cap. L. J. N.
catechu. Inde. L. J. B.
tire-bouchon. Pérou. L. J. B.
d'Arabie. L. J. B.
Inde. L. J. B.
rude. L. J. B.
à épines blanches. Arabie. L. J. B.
L. J. B.
ailé. Inde L. J. B.
Inde. L J. B.
à tête blanche. ant. L. J. B.
des Indes. L. J. B.
pourpre. Inde. L. J. B.
férox. Inde. L. J. B.
bois noir. Inde. L. J. B.
de Farnèse. L. J. B.
natans. Inde. L. J. B.
bois noir des hauts. Ile B. L. J. B.
à gousses étroites. ant. L. J. B.
grimpant. Inde. L. J. B.

Sensitive

sensible. Brésil. L. J. B.
commune. ant. J. B.

Févier

à trois pointes. Am. S. orn. L. J. N.
sans épines. L. J. N.
de Chine. L. J. N.

Caroubier

commun. F. M. écon. L. J. B.

Digitized by Google

TAMARINDUS	
indica. *L.*	*Tamarinier*
	des Indes. méd. L. J. B.
PARKINSONIA	
aculeata. *L.*	*Parkinsonia*
	épineux. Inde. L. J. B.
SCHOTIA	
speciosa.	*Schotia*
	superbe. cap. L. J. N.
CASSIA	*Casse*
purpurea.	pourpre. Inde. orn. L. J. B.
grandis.	Inde. L. J. B.
casseilleus.	Inde. L. J. B.
auriculata.	Inde. L. J. B.
brevifolia.	Madag. L. J. B.
corymbosa. *Encycl.*	corymbifère. Brésil. L. J. N.
rosea.	à fleurs rose. Inde. orn. L. J. N.
camocrista.	Inde. orn. L. J. N.
bicapsularis. *L.*	à 2 loges. Ant. orn. L. J. B.
sophora.	sophora. Inde. orn. L. J. B.
glandulifiora.	J. B.
bacilaris. *Roxb.*	J. B.
spiralis.	en tire-bouchon. J. B.
alata. *L.*	ailée. herbe à dartres. Ant. méd. L. J. B.
arborea.	en arbre. Am. L. J. B.
thora. *L.*	à fruit grêle. Ant. J. B.
cordifolia.	à feuilles en cœur. Inde. L. J. B.
occidentalis.	puante ou souveraine. Inde. méd. J. B.
fistula. *L.*	purgative. Inde. méd. L. J. B.
arborescens.	en arbrisseau. Inde. L. J. B.
MORINGA	*Moringa*
guilandina. *L.*	noix-de-ben. mourongue. Inde. éc. méd. L. J. B.
ADENANTHERA	*Adenanthéra*
pavonina. *L.*	glabre. Inde. L. J. B.
PROSOPIS	*Prosopis*
spicigera. *Roxb.*	Inde. L. J. B.
POINCIANA	*Poincillade*
pulcherrima. *L.*	élégante. Inde. orn. L. J. B.
elata.	sans épines. Inde. orn. L. J. B.

Digitized by Google

CÆSALPINIA	*Bressilet*
echinata.	de Fernambouc. arts. L. J. B.
sappan. *L.*	sappan. Inde. L. J. B.
bijuga. *L.*	à vessies. L. J. B.
sapairia.	J. B.
GUILANDINA	*Quéniquier*
bonducella.	sarmenteux. Inde. L. J. B.
madagascariensis.	de Madagascar cadoque. L. J. B.
HYMENÆA	*Hyménéa*
verrucosa. *Wild.*	tounourou. copalier. Madag. L. J. B.
courbaril. *L.*	courbaril. Cayenne. L. J. B.
BAUHINIA	*Bauhinia*
virgata.	virgata. Inde. L. J. B.
porrecta.	allongé. Inde. L. J. B.
paroïdes.	paroïdes. Inde. L. J. B.
tomentosa.	cotonneux. Inde. L. J. B.
rufescens.	à petites feuilles. Ile B. L. J. B.
corymbosa.	corymbifère. Inde orn L. J. B.
variegata.	panaché. Inde. orn. L. J. B.
purpurea.	pourpre. Inde. orn. L. J. B.
hirsuta.	velue. Inde. orn. L. J. B.
speciosa.	superbe. Inde. orn. L. J. B.
parviflora.	à petites fleurs. Inde. L. J. B.
retusa.	émoussé. Inde. L. J. B.
accuminata.	
CERCIS	*Gainier*
siliquastrum. *L.*	arbre de Judée. Orient. orn. L. J. N.
SOPHORA	*Sophora*
japonica.	du Japon. orn. L. J. B.
tomentosa.	cotonneux. Madag. orn. L. J. B.
PODALYRIA	*Podalyria*
styraxifolia.	à feuilles de styrax. cap. L. J. N.
hirsuta.	velue. cap orn. L. J. N.
genistoides. *Wild.*	genistoïde. cap. L. J. N.
myrtifolia.	à feuilles de myte. cap. L. J. N.
VIRGILIA	*Virgilia*
capensis	du Cap. L. J. N.

Digitized by Google

LEPARIA	*Leparia*
villosa. *L.*	cotonneux. cap. L. J. N.
ULEX	*Ajonc*
europæus. *L.*	marin. F. écon. L. J. N.
GENISTA	*Genet*
juncea.	d'Espagne. F. M. orn. écon. L. J. N.
tinctorea. *L.*	des teinturiers. F. L. J. N.
SPARTIUM	*Spartium*
scoparium. *L.*	à balais. F. écon. L. J. N.
CYTISUS	*Cytise*
laburnum.	faux ébénier. F. orn. L. J. B
cajan. *L.*	ambrevatte. ANT. écon. L. J. B.
hirsutus.	velu. F. M. L. J. B.
CROTALARIA	*Crotalaire*
arborescens.	en arbrisseau. ile B. L. J. B.
bracteata.	bractée. Inde. L. J. B.
quinquefolia.	à cinq feuilles. Inde. J. B.
retusa. *Wild.*	émoussée. Inde. ♃ J. B.
capensis.	capensis. Inde. J. B.
latifolia.	à larges feuilles. Inde. L. J. B.
purpurascens.	rougeâtre. ile B. ♃ J. B.
juncea. *L.*	jonciforme. Inde. ♃ J. B.
fulva.	jaune. Inde. L. J. B.
sericea.	sericea. Inde. orn. L. J. B.
bialata. *Roxb.*	J. B.
verrucosa. *Wild.*	tuberculeuse. Inde. ♃ J. B.
tennifolia.	J. B.
cytisoïdes.	à feuilles de cytisus. J. B.
capitata.	du Cap. orn. L. J. N.
LUPINUS	*Lupin*
perennis. *L.*	vivace. Virginie. J. N.
ARACHIS	*Arachis*
hypogea.	pistache de terre. ANT. écon. V. J. B.
madagascariensis.	de Madagascar. alim. V. J. B.
PSORALEA	*Psoralea*
pinnata. *L.*	à feuilles pennées. cap. L. J. N.
aphylla. *L.*	sans feuilles. cap. L. J. N.
aculeata.	aculeata. cap. L. J. N.

Digitized by Google

TRIFOLIUM	*Trèfle*
pratense. *L.*	des prés. F. écon. V. I. N.
arvense. *L.*	des champs. F. V. J. N.
rubens. *L.*	rouge. F. écon. V. J. N.
MEDICAGO	*Luserne*
sativa. *L.*	cultivée. écon. V. J. N.
lapulina. *L.*	des prés. F. V. J. N.
LOTUS	*Lotier*
fruticulosus.	sous-arbrisseau. L. J. N.
DOLICHOS	*Dolic*
capensis.	pois du Cap. écon. J. B.
gladiatus.	en sabre. Inde. J. B.
tetragonolobus.	quadrangulaire. J. B.
bulbosus.	bulbeux. Inde. V. J. B.
polystachios.	à plusieurs épis.
speciosa.	superbe. Inde. orn. V. J. B.
rotundifolia.	à feuilles ronde, Inde. V. J. B.
pruriens. *Roxb.*	V. J. B.
hastæfolius.	Inde. V. J. B.
strictus.	droit. cap. V. J. N.
lignosus. *L.*	ligneux. Inde. J. N.
gigantea.	gigantesque. Inde. L. J. B.
glutinosa.	glutineux. Inde. V. J. B.
PHASEOLUS	*Haricot*
vulgaris. *L.*	commun. Inde. écon. J. B.
caracalla. *L.*	caracolle. Inde. L. J. N.
ERYTHRINA	*Erythrina*
corallodendrum. *L.*	arbre de corail. nourouque. ANT. L. J. B.
indica.	de l'Inde. L. J. B.
aculeatissima.	très-épineux. Inde. L. J. B.
lithosperma.	lithosperme. N. HOL. L. J. B.
CLITORIA	*Clitoria*
virginiana. *L.*	de Virginie. V. J. B.
ternata. *L.*	de Ternate. Inde. V. J. B.
laciva.	Madag. V. J. B.
heterophylla.	à feuilles entières. Inde. J. N.

Digitized by Google

GLYCINE	*Glycine*
tomentosa. *L.*	cotonneux. AM. S. V. S. B.
hirtus.	velu. L. J. B.
ABRUS	*Abrus*
precatorius.	à chapelet. réglisse. ILE B. J. B.
ROBINIA	*Robinia*
pseudo-acacia. *L.*	faux acacia. AM. S. orn. L. J. B.
inermis.	sans épines. orn. L. J. B.
racemosa. *Wal.*	en grappes. Inde. L. J. B.
BUTEA	*Butea*
frondosa. *Wild.*	Inde. écon. L. J. B.
COLUTEA	*Baguenaudier*
orientalis.	d'Orient. orn. L. J. J. B.
frutescens. *L.*	d'Éthiopie. cap. orn. ☉ J. N.
arborescens. *L.*	en arbre. F. M. orn. L. J. N.
GLYCYRRHIZA	*Réglisse*
echinata. *L.*	hérissée. V. J. N.
STIZOLOBIUM	*Stizolobium*
pruriens. *Jacq.*	Inde. J. N.
GALEGA	*Galéga*
hugniana.	des Indes. V. J. B.
nerprina.	Inde. V. J. B.
INDIGOFERA	*Indigotier*
tinctoria. *L.*	des teinturiers. Inde. écon. L. J. B.
fragrans.	fragrans. Inde. L. J. B.
violacea.	violet. Inde. L. J. B.
viscosa. *Wild.*	visqueux. inde. L. J. B.
cytisoides. *Jacq.*	faux cytisus. cap. orn. L. J. N.
atropupurea. *Roxb.*	J. N.
hirsuta. *Wild.*	velu. L. J. N.
filifolia. *Wild.*	filifolia. cap. L. J. N.
LATHYRUS	*Gesse*
sativus. *L.*	cultivée. F. écon. ♃ J. N.
odoratus. *L.*	odorante. pois de senteur. Ceylan. orn. ♃ J. N.
latifolius. *L.*	pois vivace. pois à bouquets. F. M. J. B.

Digitized by Google

PISUM	*Pois*
sativum. *L.*	cultivé. F. écon. ⊕ J. B.
ecorticatum.	sans parchemin.
varietas.	des gates. Inde. écon. J. B.
VICIA	*Vesce*
sativa. *L.*	cultivée. F. écon. ⊕ J. N.
FABA	*Fève*
major.	des marais. Perse. écon. ⊕ J. N.
CICER	*Cicer*
arietinum. *L.*	pois chiche. Orient. écon. J. N.
ERVUM	*Lentille*
lens. *Wild.*	cultivée. F. M. écon. ⊕ J. N.
minor.	petite.
varietas.	des montagnes des Gates. écon. J. B.
HEDYSARUM	*Sainfoin*
gyrans. *L.*	oscillant sensible. Bengale. V. J. B.
verpertilionis. *L.*	chauve-souris. Cochinchine. ⊙ J. B.
triquetrum. *L.*	triangulaire. Inde. L. J. B.
strobeliferum.	à feuilles de bouleau. Inde. L. J. B.
onobrychis. *L.*	cultivé. F. écon. J. N.
pictum. *Wild.*	tacheté. Inde. L. J. B.
latifolium.	à larges feuilles. Inde. L. J. B.
capitatum.	à fleurs en tête. Inde. L. J. B.
lagenaria.	Inde. L. J. B.
macrostatum.	Inde. L. J. B.
australe. *Wild.*	J. B.
pulchellum. *Roxb.*	J. B.
paniculatum.	J. B.
geniculatum.	Inde. L. J. B.
alatum.	Inde. L. J. B.
geroides.	Inde. L. J. B.
altissimum.	Inde. L. J. B.
sephalotes.	
ÆSCHINOMENE	*Agaty*
grandiflora. *L.*	à grandes fleurs. Inde. L. J. B.
sesban. *L.*	d'Égypte ⊕ J. B.
DALBERGIA	*Dalbergia*
saponaria.	savonnet. Madag. L. J. B.

Digitized by Google

robusta.
sisoo.
scandens.
lanceolaris. *Wild.*

robuste. Inde. L. J. B.
sisoo. Inde. L. J. B.
grimpante. Inde. L. J. B.
lancéolé. Inde. L. J. B.

PTEROCARPUS
dalbergoïdes.
draco. *Wild.*

Pterocarpe
dalbergoïdes. Ile B. L. J. B.
sang dragon. méd. L. J. B.

ORDO XII.

THER BINTHACEÆ.

Germen simplex; fructus inocularis monospermus.

ANACARDIUM
occidentale. *L.*

SEMECARPUS
anacardium. *L.*

MANGIFERA
indica. *L.*
pinnata. *Ptl.*

RHUS
javanicum. *L.*
succedaneum *L.*
parviflorum. *Wal.*
burcki.
toxicodendrum. *L.*
typhinum. *L.*

BURSERA
paniculata. *Lam.*
serata. *Jacq.*

PISTACIA
vera. *L.*

POUPARTIA
borbonica. *Lam.*

ORDRE XII.

THÉRÉBINTHACÉES.

Un seul ovaire; fruit à une seule loge monosperme.

Acajou
à pomme. AM. M. écon. L. J. B.

Noix
à marquer. Inde. L. J. B.

Manguier
cultivé. Inde. écon. L. J. B.
à grappes. Madag. écon. L. J. B.

Sumac
de Java. L. J. B.
vernis. Chine. écon. L. J. B.
à petites fleurs. Inde. L. J. B.
Inde. L. J. B.
vénéneux. AM. S. L. J. N.
de Virginie. L. J. N.

Bursera
bois de colaphane. Ile de F. L. J. B.
serata. Inde. L. J. B.

Pistachier
cultivé. Orient. écon. méd. L. J. B.

Bois
de poupart. Ile B. L. J. B.

Digitized by Google

SPONDIAS	*Spondias*
monbin.	monbin. Inde. écon. L. J. B.
lutea. *L.*	jaune. AM. M. L. J. B.
mangifera.	monbin des Malabar. Inde. écon. L. J. B.
dulcis. *Wild.*	éviz arbre de Cythère. Ile des amis. écon. L. J. B.
AYLANTHUS	*Aylante*
glandu[illegible]a. *Desfont.*	glanduleux. Japon. L. J. M.
CNESTIS	*Gratelier*
glabra. *Lam.*	bois à gratter. Ile B. L. J. B.
FAGARA	*Fagara*
	bois de pied de poule. Ile B. L. J. B.
ZANTHOXYLUM	*Zanthoxylum*
borbonicum.	bois de poivrier. Ile B. L. J. B.
PTELEA	*Ptelea*
trifoliata. *L.*	à trois feuilles. AM. S. orn. L. J. M.
DODONÆA	*Dodonée*
angustifolia.	bois de reinette. Ile B. L. J. B.
viscosa. *L. f.*	visqueux. bois de reinette à petites feuilles. Ile B. L. J. B.
AVERRHOA	*Averrhoa*
bilimbi. *L.*	bilimbi. Inde. écon. L. J. B.
carambola.	carambolier. Inde. écon. L. J. B.
CICCA	*Cherimbelier*
disticha.	de Chine. écon. L. J. B.
JUGLANS	*Noyer*
regia. *L.*	cultivé. AS. écon. L. J. M.
cinerea.	cendré. AM. écon. L. J. M.

Digitized by Google

ORDO XIII.

RHAMNOIDEÆ.

Stamina petalis alterna ; fructus capsularis.

EVONYMUS
- vulgaris.
- hamiltonia. *Wal.*

RUBENTIA
- mauritiana.

RHAMNUS
- alaternus. *L.*

ZIZYPHUS
- chinensis.
- vulgaris.

CEANOTHUS
- discolor.
- nervosus. *Wal.*
- asiaticus. *L.*
- capensis.

COUANIA
- mauritiana.

PHYLICA
- plumosa. *L.*

BRUNIA
- abrotenoïdes.

AUKUBA
- japonica. *Thunb.*

ORDRE XIII.

RHAMNOIDES.

Etamines alternes avec les pétales ; une capsule.

Fusain
- bonnet de prêtre. F. écon. orn. L. J. B.
- Inde L. J. B.

Rubentia
- bois rouge. Ile B. L. J. B.

Nerprun
- alaterne. F. M. orn. J.

Jujubier
- de Chine. L. J. B.
- commun. Orient. écon. méd. L. J.

Ceanothus
- de deux couleurs. N. Hol. L. J. B.
- nerveux. Inde. L. J. B.
- d'Asie. L. J. B.
- du Cap. L. J. N.

Couania
- bois monbrun. Ile B. L. J.

Phylica
- plumeux. cap. orn. L. J.

Brunia
- abrotenoïde. cap. orn. L. J. N.

Aukuba
- du Japon. L. J.

Digitized by Google

CLASSIS XV.

DYCOTYLEDONES.

APETALÆ.

(stamina idiogyna.)

ORDO I.

EUPHORBIACEÆ.

Styli plures definiti sæpius 3.

MERCURIALIS
annua. *L.*

EUPHORBIA
mauritanica.
myrtifolia.
lophogona. *Encycl.*
triquetrum.
pyrifolia. *Lam.*
helioscopia. *L.*

PHYLLANTHUS
niruri. *L.*
reticulata. *Encycl.*
longifolia. *Lam.*
latifolia.

KIRGANELIA
phyllanthoides.

SECURINEGA
nitida. *Lam.*

RICINUS
communis. *L.*
viridis. *Wild.*

CLASSE XV.

DYCOTYLÉDONS.

APÉTALES.

(fleurs unisexuelles.)

ORDRE I.

EUPHORBIACÉES.

Plusieurs styles définis, souvent 3.

Mercuriale
annuelle. F. méd. ● J. N.

Euphorbe
élégante. Madag. orn. L. J. B.
de Mauritanie. L. J. B.
à feuilles de myrte. Am. M. L. J. B.
à crêtes. Madag. L. J. B.
triangulaire. Inde. L. J. B.
à feuilles de poirier. Ile de F. L. J. B.
réveille-matin. F. ● J. N.

Niruri
curanelli. Ile B. méd. ● J. B.
à réseau. Ile B. L. J. B. †
à longues feuilles. Ile B. L. J. B.
à larges feuilles. L. J. B.

Kirganelle
bois de demoiselle. Ile B. L. J. B. †

Securinega
bois dur. Ile B. L. J. B. †

Ricin
commun. Inde. méd. écon. ✿ J. B.
vert. Inde. méd. écon. ✿ J. B.

Digitized by Google

JATROPHA	*Médecinier*
glandulifera.	glanduleux. Inde. L. J. B.
multifida. *L.*	multifide. AM. M. vén. L. J. B.
curcas. *L.*	pignon d'Inde. méd. vén. L. J. B.
manihot.	manioc. AM. M. écon. L. J. B.
varietas.	manioc bleue.
ALEURITES	*Aleurites*
moluccana.	noix de bancoul. Inde. écon. L. J. B.
CROTON	*Croton*
sebiferum. *L.*	arbre à suif. Inde. L. J. B.
punctatum. *Jacq.*	à feuilles de laurier. ANT. L. J. B.
polyandrum.	Inde. L. J. B.
ACALYTHA	*Agalypha*
integrifolia. *Wild.*	à feuilles entières. ILE B. L. J. B.
DALECHAMPIA.	*Daléchampi*
scandens. *Wild.*	grimpante. AM. V. J. B.

ORDO II.

CUCURBITACEÆ.

ORDRE II.

CUCURBITACÉES.

MOMORDICA	*Momordica*
balsamina. *L.*	margose. Inde. alim. J. B.
luffa. *L.*	patole anguleuse. Ceylan. alim. J. B.
charantia. *L.*	papangaye. Inde. alim. J. B.
CUCUMIS	*Concombre*
colocynthis. *L.*	coloqrinte. Barbarie. méd. J. B.
acutangulus. *L.*	à angles aigus. Inde. J. B.
sativus. *L.*	commun. alim. J. B.
melo. *L.*	melon. AS. alim. méd. J. B.
CUCURBITA	*Courge*
longa.	calebasse. AM. M. J. B.
pepo. *L.*	pepon. alim. J. B.
citrullus. *L.*	pasteque. Orient. alim. J. B.
TRICHOSANTHES	*Trichosanthès*
palmata.	à feuilles palmées. Inde. V. J. B.

Digitized by Google

ORDO III.

PASSIFLORÆ.

Passiflora

alata.
quadrangularis. *L.*
maliformis. *L.*
laurifolia. *L.*
cœrulea. *L.*
fœtida.

Ambora

tamborissa. *Lam.*

Carica

papaya. *L.*

ORDRE III.

GRENADILLES.

Grenadille

ailée. Inde. orn. L. J. B.
quadrangulaire. Ant. orn. L. J. B.
à gros fruit. Ant. alim. orn. J. B.
à feuilles de laurier. orn. L. J. B.
bleue. Brésil. orn. L. J. B.
fétide. Ant. V. J. B.

Bois

tambour. Madag. L. J. B.

Papayer

commun. Inde. écon. L. J. B.

ORDO IV.

URTICÆ.

Flores in communi involucro monophyllo, reconditi.

Ficus

carica. *L.*
violacea.
mauritiana.
elastica.
coriacea.
benghalensis. *L.*
religiosa.

Attocarpus

incisa.
integrifolia. *L.*
nucifera.

Morus

rubra. *L.*
alba. *L.*

ORDRE IV.

ORTIES.

Fleurs renfermées dans un involucre monophylle.

Figuier

cultivé. F. écon. L. J. B.
violet.
de l'île de France. L. J. B.
élastique. Madag. L. J. B.
de Madagascar. L. J. B.
du Bengale. L. J. B.
des pagodes. Inde. L. J. B.

Jaquier

arbre à pain. îles de la mer du sud, écon. L. J. B.
à feuilles entières ou jaquier. Inde, écon. L. J. B.
rima à graines. îles de la mer du sud. écon. L. J. B.

Murier

rouge. Am. S. écon. L. J. B.
blanc. As. écon. L. J. B.

Digitized by Google

madagascariensis.	de Madagascar. L. J. N.
chinensis.	de Chine. écon. L. J. B.
tortuosa.	tortueux. L. J. B.
ampalis. *Lam.*	des Madegaches. L. J. B.
URTICA	*Ortie*
tenacissima.	filamenteuse. Inde. écon. L. J. B.
PARIETARIA	*Pariétaire*
officinalis. *L.*	officinale. F. méd. V. J. B.
longispicata.	à longs épis. Inde. V. J. B.
HUMULUS	*Houblon*
lupulus. *L.*	cultivé. F. écon. V. J. B.
DATISCA	*Datisca*
cannabina. *L.*	chanvre de Crête. Orient. V. J. B.
CANNABIS	*Chanvre*
sativa. *L.*	cultivé. Inde. écon. J. N.
PIPER	*Poivre*
nigrum. *L.*	aromatique. Inde. écon. V. J.
betel.	betel. Inde. écon. V. J. B.
portulacoïdes.	à feuilles de pourpier. Ile B. V. J. N.

ORDO V.

AMENTACEÆ.

Flores hermaphroditi.

ORDRE V.

AMENTACÉES.

Fleurs hermaphrodites.

ULMUS	*Orme*
campestris. *L.*	champêtre. F. V. arts. J. N.
CELTIS	*Micocoulier*
occidentalis. *L.*	de Virginie. arts. orn. L. J. N.
cordata.	à feuilles en cœur. Am. S. L. J. B.
SALIX	*Saule*
vitellina. *L.*	osier jaune. F. L. J. N.
babylonica. *L.*	pleureur. Orient. L. J. N.

Digitized by Google

POPULUS	*Peuplier*
dilatata. *Wild.*	d'Italie. L. J. N.
MYRICA	*Myrica*
cordifolia. *L.*	à feuilles en cœur. cap. orn. L. J. N.
BETULA	*Boulcau*
alba. *L.*	blanc. F. écon. L. J. N.
ALNUS	*Aune*
integrifolia.	à feuilles entières. J. B.
CARPINUS	*Charme*
Virginiana. *L.*	de Virginie. L. J. N.
FAGUS	*Hêtre*
sylvatica. *L.*	des bois. F. L. J. N.
CASTANEA	*Châtaignier*
vesca. *Wild.*	commun. F. écon. L. J. N.
QUERCUS	*Chêne*
rubra. *L.*	rouge. AM. S. L. J. N.
madagascariensis.	à gland rouge. Madag. L. J. B.
robur. *L.*	rouvre. F. L. J. N.
tauza. *Bosc.*	tauzin. F. L. J. N.
CORYLUS	*Noisetier*
avellana. *L.*	avelinier. F. L. J. N.

ORDO VI.

CONIFERÆ.

ORDRE VI.

CONIFÈRES.

CASUARINA	*Filao*
equisetifolia. *L.*	à feuilles de prêle. Inde. L. J. N.
indica.	de l'Inde. L. J. B.
TAXUS	*If*
macrophylla.	de Chine. L. J. N.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

JUNIPERUS	*Genévrier*
phœnicea. *L.*	de Phénicie. F. M. L. J. N.
CUPRESSUS	*Cyprès*
sempervirens. *L.*	pyramidal. Crète. écon. L. J. B.
horizontalis.	horizontal.
capensis.	du Cap. L. J. B.
THUYA	*Thuya*
orientalis. *L.*	de Chine. orn. L. J. B.
cupressoïdes.	cupressoïde. cap. L. J. B.
PINUS	*Pin*
laricio. *L.*	laricio. Corse. L. J. N.
pinea. *L.*	à pignons. F. M. écon. L. J. N.
deodora.	des montagnes des Gates. L. J. B.
maritima.	maritime. F. écon. L. J. N.

GENRES NON CLASSÉS.

GREVILLEA	
gibbosa. *Brown.*	N. Hol.
PANDANUS	
odoratissimus. *Wild.*	Inde. L. J. B.
lævis. *Wild.*	Cochinchine. L. J. B.
humilis. *Wild.*	Ile B. L. J B.
candelabrum.	Madag. L. J. B.
pedunculatus. *Brown.*	N. Hol. L. J. B
pyramidalis.	Madag. L. J. B.
ENTERPE	
pisifera. *Gartn.*	
GINKGO	
biloba. *L.*	Chine. L. J. N.

Digitized by Google

Gyptalepi
reticulata. *Wal.* — Inde. L. J. B.

Hellenia
cærulea. *Brown.* — N. Hol. L. J. B.

Noronhea
chartacea. *Chapelier.* — Madag. L. J. B.

Flemingia
congesta. — Inde. L. J. B.

Joannesia
asoca. ou chouquiraca. — Inde. L. J. B.

Juenera
olmifolia. — Inde. L. J. B.

Nepenthes
destilatoria. *Wild.* — Madag. V. J. B.

Digitized by Google

INDEX GENERUM.

A.

Abroma.	56	Andromeda.	37
Abrus.	73	Andropogon.	11
Acacia.	68	Anemone.	46
Acalypha.	79	Anethum.	45
Acer.	50	Anona.	57
Achras.	36	Anthemis.	41
Achyranthes.	25	Antholyza.	18
Adansonia.	56	Antirhea.	43
Adenanthera.	69	Antirrhium.	30
Æschinomene.	74	Apium.	45
Agapanthus.	16	Aquilegia.	47
Agathophyllum.	23	Aquilicia.	52
Agave.	16	Arachis.	71
Agrimonia.	66	Aralia.	45
Agrostemma.	60	Arctium.	39
Aletris.	15	Areca.	13
Aleurites.	79	Aristea.	18
Allamanda.	35	Aristolochia.	22
Allium.	15	Artemisia.	39
Alnus.	82	Artocarpus.	80
Aloë.	15	Arum.	10
Alpinia.	20	Arundo.	12
Alstonia.	37	Asclepias.	35
Astroëmeria.	16	Asparagus.	14
Althæa.	54	Asplenium.	9
Amaranthus.	25	Assonia.	56
Amaryllis.	17	Aster.	41
Ambora.	80	Athamantha.	46
Amomum.	20	Athanasia.	40
Amygdalus.	67	Aucuba.	77
Anacardium.	75	Avena.	12
Anagallis.	26	Averrhoa.	76
Anchusa.	32	Aylanthus.	76

B.

Baleria.	27	Banksia.	23
Banisteria.	50	Bassia.	36

Digitized by Google

Bauhinia. 70
Berberis. 58
Bergera. 51
Beta. 24
Betula. 82
Bidens. 42
Bignonia. 34
Bixa. 58
Blakwellia. 67
Bombax. 56
Borassus. 13
Borago. 32
Brassica. 48
Bromelia. 17
Bromus. 11
Brunia. 77
Budleia. 30
Buphtalmum. 41
Buplevrum. 43
Butea. 73
Butonica. 63
Byttneria. 56

C.

Cacalia. 40
Cactus. 61
Cæsalpina. 70
Calamus. 12
Calendula. 40
Calla. 10
Callicarpa. 28
Calophyllum. 51
Camellia. 52
Campanula. 37
Canna. 20
Cannabis. 81
Capsicum. 32
Carica. 80
Carissa. 35
Carpinus. 82
Carthamus. 39
Carum. 45
Caryophyllus. 63
Caryota. 13
Cassia. 69
Castanea. 82
Casuarina. 82
Catananche. 38
Ceanothus. 77
Celosia. 25
Celtis. 81
Centaurea. 39
Cerasus. 67
Ceratonia. 68
Cerbera. 35
Cercis. 70
Chamærops. 13
Cheiranthus. 48
Chelidonium. 47
Chenopodium. 24
Chrysanthemum. 40
Cicca. 76
Cicer. 74
Cichorium. 38
Cicuta. 46
Cinchona. 43
Cinara. 39
Cissampelos. 57
Cissus. 53
Citrus. 51
Clematis. 46
Cleome. 49
Clerodendrum. 28
Clitoria. 72
Cnestis. 76
Cochlearia. 48
Cocos. 13
Coffea. 43
Coix. 12
Colutea. 73
Combretum. 62
Convolvulus. 33
Conyza. 40
Cookia. 51
Cordia. 32
Coriandrum. 46
Cornus. 44
Corylus. 82
Corypha. 13
Cossignia. 49
Costus. 20
Cotyledon. 60
Crambe. 49
Crassula. 60

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Cratægus. 65
Crateva. 49
Crepis. 38
Crescentia. 32
Crinum. 16
Crocus. 19
Crotalaria. 71
Croton. 79
Cryptalepi. 63
Cucumis. 79
Cucurbita. 79
Cupania. 49
Cupressus. 83
Curcuma. 21
Cycas. 10
Cydonia. 65
Cynanchum. 35
Cynoglossum. 33
Cynosurus. 11
Cyperus. 10
Cypripedium. 21
Cyrthantus. 17
Cytisus. 71

D.

Dahlia. 41
Dalbergia. 74
Dalechampia. 79
Datisca. 81
Datura. 31
Daucus. 46
Dianella. 14
Dianthus. 59
Digitalis. 31
Dillenia. 57
Dioscorea. 14
Diospyros. 37
Dipsacus. 42
Dodonæa. 76
Dolichos. 72
Dombeya. 56
Dracæna. 14
Drepania. 38
Dryandra. 22

E.

Echites. 35
Echium. 32
Elais. 13
Epilobium. 62
Ervum. 74
Erythrina. 72
Erythroxylum. 50
Eucalyptus. 62
Eugenia. 62
Evonymus. 77
Eupatorium. 40
Euphorbia. 78
Euphoria. 49

F.

Faba. 74
Fœtidia. 63
Fagara. 76
Fagus. 82
Feda. 42
Fernelia. 43
Festuca. 11
Ficus. 80
Fissilia. 51
Flacurtia. 58
Flagellaria. 14
Fragaria. 66
Fraxinus. 27
Fumaria. 47

Digitized by Google

G.

Galega,	73	Glycyrrhiza,	73
Garcinia.	50	Gmelina.	29
Gardenia.	43	Gnaphalium.	40
Gastonia.	45	Gomphrena.	25
Genista.	71	Gossypium.	55
Gentiana.	34	Gouania.	77
Gleditsia.	68	Grangeria.	66
Globba.	20	Grewia.	58
Globularia,	26	Guazuma.	56
Gloxinia,	34	Guilandina.	70
Glycine,	73	Gypsophyla,	59

H.

Hæmanthus,	16	Hernandia,	24
Hastingia.	27	Hesperis.	48
Hedychium.	20	Hibiscus.	55
Hedysarum.	74	Holcus.	11
Heisteria.	51	Hordeum.	11
Helianthus.	41	Hortensia.	60
Heliconia.	19	Humulus.	81
Helicteres.	56	Hyacinthus.	15
Heliotropium.	32	Hymenea.	70
Hemerocallis,	16	Hyoscyamus,	31
Heritiera,	56	Hypericum,	50

I.

Ignatia.	36	Ipomæa,	33
Illicium.	57	Iris.	18
Imbricaria.	36	Isatis.	49
Impatiens.	53	Ixia.	18
Indigofera.	73	Ixora,	43
Inocarpus,	36		

J.

Jacea.	39	Juncus.	14
Jasminum,	28	Juniperus.	83
Jatropha,	79	Justitia.	27
Juglans.	76		

K.

Kæmpferia,	21	Kirganelia,	78

Digitized by Google

L.

Lachenalia.	15	Ligustrum.	28
Lactuca.	38	Lilium.	15
Lagerstromia.	63	Limonia.	52
Latania.	13	Linum.	60
Lathyrus.	73	Liriodendrum.	57
Laugia.	44	Lonicera.	44
Laurus.	23	Lotus.	72
Lavandula.	29	Ludia.	67
Lavatera.	54	Ludwigia.	61
Lawsonia.	63	Lunaria.	48
Leea.	36	Lupinus.	71
Leonorus.	30	Lychnis.	60
Leparia.	71	Lycium.	32
Lettsomia.	33	Lycopersicum.	32

M.

Magnolia.	57	Michelia.	57
Malachra.	54	Milium.	10
Malva.	54	Millingtonia.	34
Malus.	64	Mimosa.	68
Mammea.	51	Mimusops.	36
Mangifera.	75	Mirabilis.	25
Maranta.	20	Mogorium	27
Matricaria.	40	Momordica.	79
Medicago.	72	Monsonia.	53
Melaleuca.	62	Moræa.	18
Melanthium.	14	Morinda.	44
Melia.	52	Moringa.	69
Melianthus.	59	Morus.	80
Melissa.	30	Murraya.	51
Menispermum.	58	Musa.	19
Mentha.	29	Mussænda.	43
Mercurialis.	78	Myonima.	44
Mesembryanthemum.	61	Myrica.	82
Mespilus.	65	Myristica.	23
Methonica.	15	Myrtus.	62

N.

Narcissus.	17	Nigella.	47
Nelumbium.	21	Nipa.	13
Nepeta.	29	Noronhæa.	27
Nerium.	35	Nuxia.	28
Nicotiana.	31	Nyctanthes.	28

Digitized by Google

O.

Ochna. 57
Ocimum. 30
OEnanthe. 46
OEnothera. 60
Olea. 27
Orchis. 21
Origanum. 30
Ornithogalum. 16
Ornitrophe. 49
Oryza. 13
Osteospermum 41
Othonna. 41
Oxalis. 53

P.

Pæderia. 43
Panax. 45
Pancratium. 17
Panicum. 10
Papaver. 47
Parietaria. 81
Parkinsonia. 69
Passiflora. 80
Pastinaca. 45
Pavonia. 54
Pelargonium. 53
Pentapetes. 56
Pergularia. 35
Periploca. 35
Phalaris. 10
Phaseolus. 72
Phleum. 10
Phlomis. 30
Phlox. 33
Phœnix. 13
Phormium. 15
Phylica. 77
Phyllanthus. 78
Physalis. 31
Phytolacca. 24
Pinus. 83
Piper. 81
Pistacia. 75
Pisum. 74
Plantago. 25
Plumbago. 26
Plumeria. 34
Poa. 12
Podalyria. 70
Poinciana. 69
Polemonium. 33
Polianthes. 16
Polygala. 26
Polypodium. 9
Populus. 82
Portulaca. 61
Poterium. 66
Poupartia. 75
Prockia. 67
Prosopis. 69
Protea. 23
Prunella. 30
Prunus. 66 et 67
Psathura. 43
Psidium. 62
Psoralea. 71
Ptelea. 76
Pterocarpus. 75
Punica. 63
Pyrus. 64

Q.

Quercus. 82
Quisqualis. 23
Quivisia. 52

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

R.

Ranunculus.	47	Rivinia.	96
Raphanus.	47	Robinia.	78
Ravenala.	19	Rosa.	65
Redhania.	89	Rosmarinus.	29
Reseda.	49	Rubentia.	77
Rhamnus.	77	Rubia.	43
Rheum.	24	Rubus.	66
Rhizophora.	44	Ruellia.	27
Rhus.	75	Rumex.	24
Ribes.	61	Ruta.	59
Ricinus.	78		

S.

Saccharum.	11	Sigesbeckia.	41
Sagus.	12	Silene.	59
Salix.	81	Sinapis.	48
Salvia.	29	Siphonanthus.	33
Sambucus.	44	Sison.	46
Sandoricum.	52	Sisymbrium.	48
Sanguinaria.	47	Smilax.	14
Santalum.	61	Solanum.	31
Sapindus.	49	Sonchus.	38
Satureia.	29	Sophora.	70
Scabiosa.	42	Sorbus.	65
Scævola.	37	Sorghum.	11
Scandix.	45	Spartium.	71
Schotia.	69	Spilanthus.	42
Scolopendrium.	9	Spinacia.	24
Scorzonera.	38	Spirha.	66
Secale	11	Spondias.	76
Securinega.	78	Stachytarpheta.	29
Selago.	29	Stapelia.	35
Semecarpus.	75	Sterculia.	56
Senecio.	41	Stizolobium.	73
Serissa.	44	Strelitzia.	19
Sesamum.	34	Strychnos.	36
Sida.	54	Swietenia.	52
Sideroxylum.	36	Syringa.	27

T.

Tabernæmontana.	34	Tamarindus.	69
Tacca.	18	Tanacetum.	39
Tagetes.	41	Taxus.	82

Digitized by Google

Tectona. 28
Terminalia. 22
Thea. 52
Theobroma. 56
Theophrasta. 36
Thlaspi. 48
Thumbergia. 26
Thuya. 83
Thymus. 30
Tillandsia. 17
Tilia. 58
Tomex. 23
Tournefortia. 32
Tradescantia. 15
Tragopogon. 38
Tribulus. 59
Trichosanthes. 79
Trifolium. 72
Triticum. 11
Triumfetta. 58
Tropæolum. 53
Tulipa. 15

U.

Ulex. 71
Ulmus. 81
Urena. 54
Urtica. 81
Uvaria. 57

V.

Valeriana. 42
Vangueria. 44
Vanilla. 21
Verbascum. 31
Verbena. 29
Veronica. 26
Vicia. 74
Vinca. 34
Viola. 59
Virgilia. 70
Vitex. 28
Vitis. 53
Volkameria. 28

W.

Wachendorfia. 19
Waltheria. 58
Weinmannia. 60

X.

Xanthochymus. 22
Xeranthemum 60

Y.

Yucca. 15

Digitized by Google

Z.

Zanthoxylum.	76	Zinnia.	42
Zea.	12	Ziziphus.	77
Zingiber.	20	Zoëgea.	39

Digitized by Google

Errata.

Pages 28.	*Cleropendrum.*	Lisez	CLERODENDRUM.
39.	*Atemisia.*	—	ARTEMISIA.
41.	*Othonma.*	—	OTHONNA.
43.	*Afthirrhea.*	—	ANTIRRHEA.
60.	*Leychis.*	—	LYCHIS.
65.	*Melpilus.*	—	MESPILUS.
79.	*Acalytha.*	—	ACALYPHA.
80.	*Attocarpus.*	—	ARTOCARPUS.
80.	*Faquier.*	—	JAQUIER.

FIN.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google



Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

3 2044 102 801 792

Digitized by Google


Digitized by Google